

Core Range ERT

Met inbouwtoestellen




Meest
betrouwbare
merk
Wasmachines
11/2024
testaankoop

Editie 01/2025

Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be



From Germany to you



Wanneer je Siemens toestellen koopt, koop je niet alleen toestellen met een hoog technologisch niveau, je koopt een stukje van waar Duitsland vandaag voor staat.

Of deze nu daadwerkelijk in Duitsland zijn gemaakt of niet, wij zorgen ervoor dat het "Made in Germany" is, door onze normen en eisen toe te passen op al onze toeleveringsketens.

Waar ter wereld je je ook bevindt, het toestel dat je hebt gekocht is ontwikkeld en ontworpen in Duitsland en zal je de voldoening geven van kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid en hoogwaardige materialen.

In deze catalogus zijn de toestellen die in Duitsland werden geproduceerd aangegeven met .



De technologie van morgen. Nu reeds beschikbaar.



Eén interface voor meerdere toestellen.

Unieke functies voor een gemakkelijk leven.

Alle functies zijn eenvoudig te bedienen.

Home is where your app is.



Siemens huishoudtoestellen met Home Connect. Bedien je toestellen waar en wanneer je wilt.

Nieuwe technologieën, nieuwe mogelijkheden. Dankzij de Siemens huishoudtoestellen met wifi en Home Connect haal je nieuwe technologieën in huis die je dagelijkse leven op slag rijker maken.

De combinatie van wifi-geschikte toestellen, intelligente software en de intuïtieve Home Connect app biedt eindelijk

veel mogelijkheden. Sommige functies verlichten je werk, terwijl andere dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Nooit eerder kon je zo gemakkelijk onthaasten.

Ontdek de voordelen van Home Connect met elk toestel.

Ovens.

- In de tab "Recepten" vind je inspiratie voor heerlijke gerechten. Kies het recept waar je zin in heeft en stuur de ideale instellingen direct naar de oven.
- Bedien de oven intuïtief, ongeacht waar je bent. Verwarm de oven voor terwijl je nog naar huis aan het rijden bent, om maar één voorbeeld te noemen.

Dampkappen.

- Toegang en controle van alle functies van je dampkap.
- Regel bijv. het vermogen of de verlichting en ontvang statusmeldingen.

Kookplaten.

- Toegang en controle van alle functies van je kookplaat.

Kookplaten + dampkappen = cookConnect system.

- Directe communicatie tussen de 2 toestellen door een draadloze module.
- Activatie en aanpassing van de werking van de dampkap via de bediening van de kookplaat.



Koel-vriescombinaties.

- Selecteer en activeer de ideale instellingen voor je koelkast op afstand.

Wasmachines.

- Detergent Scan zorgt ervoor dat de i-Dos wasmachine de juiste hoeveelheid wasmiddel / wasverzachter gebruikt - van om het even welk merk. Je hoeft enkel de streepjescode op de verpakking te scannen.

Vaatwassers.

- Selecteer opties op afstand en start intuïtief programma's, waar je ook bent.
- "Push" meldingen op je smartphone of smartwatch wanneer de vaat schoon en droog is of voor het onderhoud van het toestel.

Espresso-automaten.

- coffeeWorld in je Home Connect app geeft je een bijkomend aanbod aan heerlijke koffiespecialiteiten uit alle uithoeken van de wereld.
- Met coffeePlaylist stuur je de voorkeuren van al je gasten in één keer naar het toestel – de espressomachine zet de ene koffie na de andere.

Meer informatie vind je op siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect.



Meest
betrouwbare
merk

Wasmachines

11/2024



testaankoop

Bekroond tot meest betrouwbare merk voor Wasmachines, door Testaankoop. Dit label staat garant voor topkwaliteit en jarenlang zorgeloos gebruik. Dankzij de uitzonderlijke duurzaamheid en de beste betrouwbaarheidsscores in de markt!

Innovaties voor de nieuwe wasmachines

Detergent Scan

i-Dos met Detergent Scan - Automatische & exacte dosering van wasmiddel.

- Bepaalt heel precies de correcte hoeveelheid wasmiddel en wasverzachter van om het even welk merk.
- Vul het i-Dos-vak met vloeibaar wasmiddel en wasverzachter en scan vervolgens de barcode op de verpakking, via de Home Connect-app. Zo gaan we op zoek naar de optimale hoeveelheid wasmiddel per merk en per soort - afhankelijk van de waterhardheid, het gekozen programma en de hoeveelheid wasgoed.
- Beperkt het gebruik van wasmiddel en water tot een minimum!

Added Steam

Minder kreuken in pas gewassen kledij

Je haalt friskewassen kledij uit de wasmachine en... alles is gekreukt. Herkenbaar? Daarom hebben wij de Added steam optie ontwikkeld: een stoomcyclus aan het einde van het wasprogramma, die kreuken tot 40% vermindert. De Added Steam-optie werkt als een zacht stoombad voor je kledij, na het wassen, zodat hardnekkige kreuken nog voor het drogen worden verwijderd. Zo is pas gewassen kledij ook merkbaar gladder.

1 enkel stuk wassen

Voor een kleine was.

Heb je snel een T-shirt of een blouse nodig? Dit programma is ideaal voor een kleine hoeveelheid wasgoed, zonder al te veel water of wasmiddel te verspillen.

Zo intelligent en zo zacht voor het wasgoed...

Wasmachines en droogautomaten van Siemens.

antiVibration design*

De zijwanden die de trillingen tot een absoluut minimum terugbrengen.

- Zo wordt de wasmachine niet alleen stiller, maar vergroot ook de stabiliteit.

aquaProtection Wasmachine

Alle wasmachines zijn uitgerust met aquaProtection.

- Dat bestaat uit een overloopbeveiliging met een veiligheidsklep.

aquaProtection Plus Wasmachine

Extra bescherming.

- Met een dubbelwandige watertoevoer, die de watertoevoer onmiddellijk afsluit in het geval van een lek.

aquaStop Wasmachine

Levenslange garantie tegen externe waterschade.

- Automatische veiligheidskleppen op de watertoevoer.

autoDry Droogautomaat

De was steeds perfect droog zoals gewenst.

- Het wasgoed is strijkdroog, kastdroog of extra droog dankzij de innovatieve elektronica.

BLDC-motor Droogautomaat

Duurzame, betrouwbare en innoverende motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneet-systeem.
- Stil.

Condensor Droogautomaat

selfCleaning condenser – Continue automatische reiniging voor constante energiezuinigheid.

- Intensieve automatische reiniging tijdens elke droogcyclus.
- Een pluisvrije condensor waardoor de warmte ongehinderd kan circuleren.
- Geen extra waterverbruik: het gefilterde condensatiewater, uit de te drogen was afkomstig, wordt herbruikt.
- De deurfilter moet wel nog na elke cyclus gereinigd worden.

easyClean condenser – Makkelijk te reinigen.

- De filter beschermt de condensor tegen pluisjes.
- Kan in een handomdraai worden verwijderd en gereinigd - ongeveer elke 20 cycli.
- De deurfilter moet wel na elke cyclus gereinigd worden.

WG44G2FWFG - Grote LED display touch toetsen.



WG56B20WFG - Grote display direct touch



* Geldig op alle toestellen.

ecoInfo

Verbruiksaanwijzing: water- en/of elektriciteitsverbruik in een oogopslag.

- Zelfs voordat het programma gestart wordt, zal het display het water- en/of elektriciteitsverbruik aangeven. Via indicatoren wordt het verbruik – van economisch tot normaal – aangegeven. Zo kan steeds het optimale programma gekozen worden.

Halve belading

Verbeterd droogproces bij kleine belading.

- Dankzij deze optie past het toestel zijn werking aan om perfect droge kleren te krijgen in de beste omstandigheden, zonder oververhitting.

Home Connect

Home is where your app is.

Bedien je Siemens toestel waar en wanneer je wilt.

Wasmachine

- Selecteer en start de juiste wasprogramma's voor de wasmachine op afstand dankzij de intuïtieve Home Connect app.
- NEW – Heb je een i-Dos wasmachine? Scan via de app de barcode op de verpakking van het wasmiddel/wasverzachter. Zo kan je het wasmiddel- en waterverbruik tot een minimum beperken. (zie p. 6)
- Ontvang push-berichten als het wasmiddel of de wasverzachter bijna op is.

Droogautomaat

- Volg de droogautomaat op afstand en je weet meteen hoelang de droogautomaat nog moet draaien. Ongeacht waar je bent.
- Eenvoudige wijziging van de instellingen van de droogautomaat via de Home Connect app.

Meer info op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/HomeConnect

i-Dos

De technologie voor een automatische en perfecte dosering van het wasmiddel.

Wasmachine

- Een juiste dosering van het wasmiddel:
 - aanzienlijke energie- en waterbesparingen,
 - geen resten van het wasmiddel in de trommel meer die allergieën kunnen veroorzaken.
- Tot op de milliliter nauwkeurige dosering van het wasmiddel en/of de wasverzachter: dé garantie op perfecte resultaten bij elke wascyclus.
- "Automatic" en "Automatic soft" programma's: de ingebouwde sensoren bepalen de waterhardheid, de wasbelading, het textieltype en zelfs de bevuilingsgraad, en zo de vereiste hoeveelheid wasmiddel en/of wasverzachter en het optimale wasprogramma voor perfecte resultaten.
- Geïntegreerde doseerkamers voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter voor 20 wascycli + een apart compartiment voor wasmiddel – in poeder- of vloeibare vorm – en andere wasproducten voor wol of zijde.



iQdrive-motor* Wasmachine/Wash&Dry

Duurzame, betrouwbare en innoverende BLDC-motor voor een hoogste energie-efficiëntie.

- Aandrijving op basis van een wrijvingvrij magneetstelsel.
- Stil.
- 10 jaar waarborg op de motor.

intelligentDry

Droogautomaat

Een samenwerking voor een perfect droge was.

- Een slimme interactie tussen wasmachine en droogautomaat via Home Connect.
- De geconnecteerde wasmachine stuurt naar de droogautomaat alle informatie over de laatste cyclus, zoals belading en vochtigheidsgraad.
- De droogautomaat kiest dan automatisch het beste programma en berekent nauwkeurig de droogtijd.

powerSpeed 59'

Wasmachine

Een perfect schoon resultaat in minder dan een uur.

- Een geoptimaliseerd wasproces, waardoor het wasmiddel zich sneller en gelijkmatiger in de trommel met was kan verspreiden.

i-Dos: doseerkamer voor vloeibaar wasmiddel en/of wasverzachter.



i-Dos met Detergent Scan via Home Connect app.



* Geldig op alle toestellen.

Reload function*

De slimme oplossing voor de vergeten stukken wasgoed.

- Onderbreek de cyclus en voeg extra stukken linnen, zelfs grotere items, toe aan de trommel.

Reverse technology Droogautomaat

Voorkomt dat de lakens in de knoop raken.

- Dankzij de grote trommel met omkeerbaar draai-systeem (Reverse technology), laat het nieuwe programma "Bedlinnen" de lakens in beide richtingen draaien, waardoor verstrengeling wordt voorkomen.

smartFinish Droogautomaat

Hardnekkige kreuken verwijderen.

- Een berg wasgoed strijken? Het is vaak een vervelende en tijdrovende klus. Dat kan anders en beter, dankzij onze droogkasten uitgerust met smartFinish-functie.
- Zo verminder je kreuken tot 50%, via het vernevelen van water in de warme trommel. Het is een zachte behandeling voor kledij, die helpt om de meest hardnekkige kreuken te verwijderen.

softDrying system* Droogautomaat

Een permanente luchtstroom en een constante temperatuur.

- Grote inox trommel softDry.
- Een zachtere en doeltreffendere verdeling van het wasgoed.
- Zelfs grote stukken worden gelijkmatig gedroogd.
- Het wasgoed is minder gekreukt.

stainRemoval system Wasmachine

Wassen "à la carte" tot 16 vlekken naar keuze.

- De wasmachine past de temperatuur, het programma-verloop (inweektijd) en de trommelbewegingen automatisch aan voor de 4 (bloed, boter/olie, rode wijn en gras) of 16 meest voorkomende vlekken al naar gelang het model.

varioSpeed*

Wasmachine

Perfect schone was in tot 65% minder tijd.

- Automatisch opsporen waar tijd kan worden bespaard. Met slimme sensoren worden het beladingsvolume en de soort textiel gedetecteerd. Op basis hiervan wordt de cyclus tijdefficiënt aangepast aan de specifieke belasting.

Warmtepomp-technologie

Droogautomaat

Unieke droog-technologie.

- Om op een uiterst energie-efficiënte manier warmte te genereren en vochtige warme lucht te drogen.
- Lager verbruik een toestelleven lang.

Droogautomaten met warmtepomp functioneren enkel in een omgevings-temperatuur van min. 15°C en max. 35°C. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.

waterPerfect Plus

Wasmachine

Sensorgestuurde wasprogramma's.

- Optimaal watergebruik bij elke belading.
- Houdt rekening met het soort textiel.

waveDrum*

Wasmachine

Een trommel voor zacht of intensief wassen.

- Een innoverend ontwerp, de golfstructuur binnenin de trommel in combinatie met de asymmetrische meenemers, voor een gelijkmatige verdeling van het water doorheen de waslading.

WG56H2A6FG met Home Connect, i-Dos en smartFinish.



waveDrum.



* Geldig op alle toestellen.



Wasmachine 8 kg



WM14N2B4FG - LED display touch toetsen.



Referentie	WM14N2B4FG	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 769,00	
Energie-efficiëntieklasse	A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	8 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 72	
Home Connect	–	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59 ¹⁾	■ / –	
Display	LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	– / –	
waterPerfect Plus	■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	



Wasmachines 9 kg



Referentie	WG44G2ZWFG	CD	WG46G2Z5FG	CD	WG44G2FWFG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 899,00		€ 949,00		€ 959,00	
Energie-efficiëntieklasse	A		A		A	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.600 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 71		52 / 74		51 / 71	
Home Connect	–		–		–	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –		– / –		■ / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59 ¹⁾	■ / –		■ / –		■ / –	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	4 / –		4 / –		4 / –	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		– / ■ / –		– / ■ / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		■		–	



Wasmachines 9 kg



Referentie	WG44H206FG	CD	WG44H2A6FG	CD	WG44B21PFG	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ700	
Prijs*	€ 1.069,00		€ 1.149,00		€ 1.189,00	
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ³⁾		A-20% ³⁾		A-50% ¹⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min		9 kg / 1.400 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	52 / 72		50 / 70		47 / 71	
Home Connect	■		■		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	– / –		■ / ■		– / –	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59 ¹⁾	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / –		■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie	16 / ■		16 / –		16 / ■	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	– / ■ / –		■ / – / –		– / ■ / –	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		–		■	

8 ¹⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. – ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond. – ³⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.



Wasmachines 10 kg



Referentie	WG56H206FG	CD	WG56H2A6FG	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.179,00		€ 1.249,00	
Energie-efficiëntieklasse	A-20% ¹⁾		A-20% ¹⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	48 / 75		47 / 74	
Home Connect	■		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / ■	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59 ³⁾	■ / ■		■ / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	16 / ■		16 / -	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	- / ■ / -		■ / - / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		-	



Wasmachines 10 kg



Referentie	WG56B20WFG	CD	WG56B2AWFG	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs*	€ 1.269,00		€ 1.319,00	
Energie-efficiëntieklasse	A-30% ³⁾		A-30% ³⁾	
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min		10 kg / 1.600 tr/min	
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	47 / 74		47 / 74	
Home Connect	■		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / ■	
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59 ³⁾	■ / ■		■ / ■	
Display	Grote display direct touch		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	16 / ■		16 / ■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	- / ■ / -		- / ■ / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		-	

Toebehoren in optie voor wasmachines en droogautomaten


Referentie	Prijs**	Beschrijving
WZWP20W	€ 249,99	Sokkel voor wasmachines met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WZDP20D	€ 249,99	Sokkel voor droogautomaten met witte schuiflade (HxBxD: 40x60x57 cm)
WZ10131	€ 43,99	Verlenging voor aquaStop (2 m)
WZ20600	€ 43,99	Woldroogkorf voor kleding, schoenen en stoffen knuffels of speelgoed
WZ20400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WT7U../WT..X iQ700-iQ800)
WZ27T2W	€ 97,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten met 135 mm hoog paneel
WZ27500	€ 139,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten iQ500 / iQ700
WZ27400	€ 99,99	Montageset kolombouw met uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WT7U../WT..X iQ700-iQ800
WZ11410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten (uitgez. WT7U../WT..X iQ700-iQ800)
WZ27510	€ 32,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten iQ500 / iQ700
WZ27410	€ 21,99	Montageset kolombouw zonder uittrekbaar werkvlak voor droogautomaten WT7U../WT..X iQ700-iQ800
WZ20160	€ 14,99	Waterafvoerslang voor condensatie-droogautomaten zonder zelfreinigende condensor uitgezonderd warmtepomp droogautomaten (2 m)

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW inbegrepen. Energie-etiquettes op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ¹⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond. - ³⁾ 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.

Huidige energielabel voor droogkasten: geldig tot en met 30 juni 2025.

Door energie-efficiënte huishoudtoestellen te gebruiken, kunt u zowel kostbare hulpbronnen als geld besparen. Daarom is het belangrijk om lage energieconsumptiewaarden in overweging te nemen wanneer u een nieuw huishoudtoestel aanschaft. Het Europese energielabel biedt sinds 1995 gestandaardiseerde informatie over het energie- en waterverbruik van huishoudtoestellen in verschillende categorieën.

Het huidige energielabel voor droogkasten is sinds 2012 geldig. Het geeft de energie-efficiëntieklasse weer en maakt gebruik van taalneutrale pictogrammen om extra informatie te geven over het toestel. Hieronder vindt u meer details.



Huidige energielabel voor droogkasten:

Hoe beter de energie-efficiëntieklasse, hoe meer u kunt besparen op energiekosten. Naast de energie-efficiëntieklasse geeft het label andere parameters aan, zoals het jaarlijkse energieverbruik in kWh, de maximale laadcapaciteit in kilogram en de geluidsemissie in dB.

Legenda

- 1 Energie-efficiëntieklasse
- 2 Energieverbruik in kWh/jaar* (160 cycli)
- 3 Geluidsemissie, uitgedrukt in dB(A)**
- 4 Maximale beladingscapaciteit, uitgedrukt in kilogram**
- 5 Duur in uren en minuten
- 6 Type droogkast
- 7 Condensatie-efficiëntieklasse


* waarden zijn van toepassing op het gemiddelde gewicht van halve en volle beladingen, met een ratio van 0,71 (3 x volle belading, 4 x halve belading)

** droogcyclus op standaard katoenprogramma bij volle belading

Nieuwe energielabel voor droogkasten: geldig vanaf 1 juli 2025.

Door de technologische ontwikkelingen is het aantal droogkasten in de klasse A+++, de hoogste energie-efficiëntieklasse, gestegen. Zo dragen 2 op de 3 droogkasten, verkocht aan consumenten in 2023, het label A+++ . Daardoor heeft het energielabel de afgelopen jaren zijn oorspronkelijke functie, namelijk het bieden van hulp bij de aankoopbeslissing op basis van het energieverbruik, niet vervuld. Daarom moest het label worden aangepast.

Het herontwerp van het energielabel voor droogkasten helpt consumenten om de meest efficiënte producten te kiezen. De overstap naar het nieuwe energielabel zal plaatsvinden vanaf 1 juli 2025. Aangezien het label maanden voor deze datum aan de verpakking van de droogkast moet worden toegevoegd, willen we u nu al voorzien van de meest relevante informatie.



Nieuwe energielabel voor droogkasten:

Het energielabel is gemoderniseerd en herschaald. De reeks energie-efficiëntie-classes A+++ tot D wordt vervangen door een schaal van A tot G. Het relevante referentieprogramma voor het labelen van droogkasten is ongewijzigd gebleven, maar wordt nu duidelijk aangegeven met de naam "eco". Het nieuwe label heeft een nieuwe en vereenvoudigde uitstraling. Er worden nieuwe berekeningsmethoden gebruikt om de nieuwe energie-efficiëntieclasses te bepalen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat het energieverbruik niet langer per jaar wordt uitgedrukt, maar per 100 cycli.


Het nieuwe energielabel introduceert ook geluidsemisatieklassen, van A tot D, naast de bestaande dB-waarden. Verder zijn de eisen voor de respectieve condensatie-efficiëntieclasses verhoogd.

Legenda

- 1 Energie-efficiëntieklasse
- 2 QR-code met link naar de informatie van de EU
- 3 Energieverbruik in kWh per 100 droogcycli*
- 4 Condensatie-efficiëntie, uitgedrukt in klasse en percentage
- 5 Geluidsemisatie, uitgedrukt in klasse en in dB(A)**
- 6 Maximale beladingscapaciteit, uitgedrukt in kilogram**
- 7 Duur in uren en minuten** [u:min]

* waarden van toepassing op het gemiddelde gewicht van halve en volle beladingen, met een ratio van 0,62 (24 x volle belading, 76 x halve belading)
 ** droogcycli op eco-programma bij volle belading

Condensatie- droogautomaat




Droogautomaat met warmtepomp¹⁾



Referentie	WP31G206FG	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 649,00	
Energie-efficiëntieklasse	B	
Reinigingssysteem condensor	-	
Inhoud kg	8	
Geluidsniveau in dB	64	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / -	
Waterafvoerslang	■	
BLDC motor	-	
Diversen	antiVibration	

Referentie	WT43H00WFG	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 849,00	
Energie-efficiëntieklasse	A++	
Reinigingssysteem condensor	easyClean	
Inhoud kg	8	
Geluidsniveau in dB	65	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / -	
Display	LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / -	
Waterafvoerslang	-	
BLDC motor	-	
Diversen	antiVibration	




Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WT45H20WFG	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 899,00	
Energie-efficiëntieklasse	A++	
Reinigingssysteem condensor	easyClean	
Inhoud kg	8	
Geluidsniveau in dB	63	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / -	
Display	LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / -	
Waterafvoerslang	■	
BLDC motor	-	
Diversen	antiVibration	

Referentie	WQ32G20BFG	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 949,00	
Energie-efficiëntieklasse	A++	
Reinigingssysteem condensor	easyClean	
Inhoud kg	9	
Geluidsniveau in dB	63	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / -	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■	
BLDC motor	-	
Diversen	antiVibration	



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ35G2DPPFG	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 1.039,00	
Energie-efficiëntieklasse	A+++	
Reinigingssysteem condensor	selfCleaning	
Inhoud kg	8	
Geluidsniveau in dB	64	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / ■	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■	
BLDC motor	■	
Diversen	antiVibration	

Referentie	WQ45G2D5FG	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 1.059,00	
Energie-efficiëntieklasse	A+++	
Reinigingssysteem condensor	selfCleaning	
Inhoud kg	9	
Geluidsniveau in dB	61	
Home Connect / intelligentDry	- / -	
autoDry / softDry drum system	■ / ■	
smartFinish / Bedlinen	- / ■	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■	
BLDC motor	■	
Diversen	antiVibration	



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ45H2A4FG	CD	WQ46B2C4FG	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Prijs*	€ 1.189,00		€ 1.429,00	
Energie-efficiëntieklasse	A+++		A+++ -10% ²⁾	
Reinigingsysteem condensor	selfCleaning		selfCleaning	
Inhoud kg	9		9	
Geluidsniveau in dB	63		58	
Home Connect / intelligentDry	■ / ■		■ / ■	
autoDry / softDry drum system	■ / ■		■ / ■	
smartFinish / Bedlinnen	■ / ■		■ / ■	
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■		■ / ■	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■		■ / inox / ■	
Waterafvoerslang	■		■	
BLDC motor	■		■	
Diversen	antiVibration		antiVibration	



Was-/droogcombinaties



Referentie	WN34A100EU ²⁾	NAT	WN54G2A0EU ²⁾	NAT	WN54C2A0EU ²⁾	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ700	
Prijs*	€ 1.019,00		€ 1.299,00		€ 1.349,00	
Energie-efficiëntieklasse	E/C		D/A		D/A	
Inhoud - Wassen / Drogen / Non stop kg	8 / 5 / 5		10,5 / 6 / 6		10,5 / 6 / 6	
Max. centrifugeersnelheid tr/min ¹⁾	1.400		1.400		1.400	
Geluidsniveau in dB: wassen / centrifugereren / drogen	47 / 70 / 59		48 / 70 / 60		48 / 70 / 60	
Home Connect	-		-		■	
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -		■ / -		■ / ■	
hybridHeat system	-		-		-	
smartFinish	-		■		■	
autoDry / Reinigingsysteem condensor	■ / selfCleaning		■ / selfCleaning		■ / selfCleaning	
Display	Grote LED display touch toetsen		Grote LED display touch toetsen		Grote display direct touch	
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / -		■ / waveDrum / -		■ / waveDrum / ■	
stainRemoval Plus	-		-		■	
waterPerfect Plus	■		■		■	
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -		■ / - / -		■ / - / -	
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■		-		-	

WN54G2A0EU met grote LED display touch toetsen

WN54C2A0EU met grote display direct touch



Was-/droogcombinaties

- Om plaats te besparen: wassen en drogen in één enkele machine.
- Om tijd te besparen: ononderbroken wassen en drogen.

hybridHeat system

Bespaar tot 34% energie**.

- Afhankelijk van de belading, selecteert de wasmachine ofwel de standaardmodus, waarbij het water door de gebruikelijke weerstand wordt verwarmd, ofwel de nieuwe hybridHeat-modus.
- Bij de hybridHeat modus wordt er koud water in de trommel gespoten, terwijl er ook warme lucht wordt in geblazen om het water op te warmen.
- Verbetert het wasproces en bespaart tot 34% energie**, bij het wassen met het Eco 40-60 programma.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (condensatie droogautomaten) of € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. ** Vergelijking tussen een Siemens hybridHeat was-droogcombinatie en een vergelijkbare Siemens was-droogcombinatie zonder hybridHeat met Eco 40-60 wasprogramma en halve belading. ¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit. ²⁾ 10% efficiënter (174 kWh/jaar) dan de grenswaarde (194 kWh/jaar) van de energieklasse A+++ volgens de gedelegeerde EU-verordening 392/2012.



Zeolith

Dankzij de unieke Zeolith technologie wordt de vaat efficiënt en met schitterend succes gedroogd.

- Zeoliet is een natuurlijk mineraal dat doorheen zijn speciale oppervlakte vochtigheid absorbeert en in warmte omzet om deze vervolgens weer uit te stralen.
- De vaat is nu schoner en droger dankzij de innoverende zeoliet-technologie. Elk stuk vaatwerk of bestek wordt behandeld met gelijkmatig verdeelde warme lucht.
- Zo wordt een ongeëvenaard snel droogresultaat verkregen en dit met een minimum aan energieverbruik gedurende de volledige levenscyclus van je vaatwasser gegarandeerd is.

Home Connect**

Home is where your app is.
Bedien je Siemens vaatwasser waar en wanneer je wilt. (Zie p. 3)



Intelligent Programme (Learning dishwasher)

Een gepersonaliseerd programma.

Na je feedback over de programmaduur en de afwas- en droogresultaten via de Home Connect app, past de vaatwasser de instellingen aan en creëert een aangepast gepersonaliseerd programma. Bovendien geeft het programma ook een overzicht van je water- en energieverbruik.

Zo efficiënt...

Vaatwassers van Siemens.

Comfort

- **10 jaar garantie tegen corrosie van de kuip.***
Registratie noodzakelijk op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/10-jaar-garantie binnen de 8 weken na de levering van de vaatwasser.
- **aquaStop.*¹⁾**
Verhindert – levenslang – elke vorm van externe waterschade, zowel aan de toevoerslang als door een lek in het toestel.
- **autoOpen dry.**
Aan het einde van het droogproces gaat de deur automatisch open. Dit ondersteunt de natuurlijke droging van het vaatwerk zonder dat er extra energie nodig is.
- **Doseerassistent.***
Het afwastablet wordt sneller en gecontroleerd opgelost en verspreidt zich gelijkmatiger doorheen de hele machine.
- **easyGlide wheels.**
Dankzij de easyGlide wielletjes kan de bovenkorf **flexComfort** of **flexComfort Pro** altijd moeiteloos en soepel uitgetrokken worden.
- **emotionLight.**
Twee LED-lampen in de deurlijst laten de binnenkant van het toestel baden in een zacht blauwachtig licht.
- **glassZone.**
Onberispelijk schone glazen in alle veiligheid. Zes geïntegreerde sproeiërs zorgen voor een continue maar zachte watertoevoer voor een diepe reiniging zonder gevoelige materialen te beschadigen.
- **iQdrive-motor.***
 - Een borstelloze magnetische aandrijving.
 - Een efficiënte, krachtige en stille motor.
- **Inox antiFingerprint en inoxLook.**
 - inoxLook brengt de prachtige vormgeving uit inox voor de geest, maar is gemakkelijker te onderhouden dankzij het gladde oppervlak.
 - Inox antiFingerprint heeft een speciale vernislaag die op het oppervlak in inox wordt aangebracht.
- **lowFriction wheels en rackStopper.***
 - Dankzij de **lowFriction wheels** kan de onderste korf zonder problemen worden uitgetrokken.
 - De **rackStopper** voorkomt dat de onderste korf ontspoot, zelfs bij zware belading.
- **rackMatic.**
Zelfs helemaal volgeladen kan de bovenste korf gemakkelijk in 3 hoogtes ingesteld worden.
- **vario-besteklade.**
Een derde laadniveau voor bestek, pollepels, slabestek en zelfs klein vaatwerk zoals espressokopjes.
- **Warmtewisselaar.****
 - Zorgt voor een soepele regeling van de temperatuur en vermijdt zo thermische schokken.
 - Profiteert van de restwarmte bij het afwassen en drogen en bespaart zo energie.
 - Laat de afwas drogen in een gesloten circuit voor een hygiënischer resultaat.

Bedieningspaneel iQ500 - SN15ZC01CS



glassZone



* Geldig op alle toestellen. – ** Geldig op alle Core Range toestellen. – ¹⁾ Zie aquaStop condities op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/aquastop




varioFlex-korven



flex-korven



flexComfort-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)



flexComfort Pro-korven met blauwe touchPoints (verstelindicaties)

Vaatwassers 60 cm



A
↑
G D



A
↑
G D

Referentie	SN23HW02KE	CD	SN23HI02ME	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 759,00		€ 859,00	
Kleur	Wit		Geborsteld staal antiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		- / - / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

SN23HI02ME



Vaatwassers 60 cm



A
↑
G B

NEW



A
↑
G B

NEW
in CR

Referentie	SN23EW03KE	NAT	SN23EI03ME	CD
Reeks	iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 829,00		€ 929,00	
Kleur	Wit		Geborsteld staal antiFingerprint	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

SN23EW28AE



Speciale programma's

- **brillantShine 40°C.**
Voor breekbare en kostbare glazen. Gecombineerd met Zeolith technologie: maximale zorg bij het afwassen, geoptimaliseerde spoeling en een zachte en doeltreffende droogfase voor een schitterende glans.
- **Favourite.**
Voor een snelle, gemakkelijke en individuele selectie van de meest gebruikte combinaties van programma's en opties. Ook via de Home Connect app.
- **Machine care.**
Optimaliseert de prestaties en de levensduur van de machine door het verwijderen van kalk en vet.¹⁾
- **Silence.**
Eco-programma met een verminderd geluidsniveau (- min. 2 dB) om te genieten van nachtarieven.

Speciale functies

- **hygienePlus.**
Elimineert 99,9% van alle bacteriën en kiemen door toevoeging van een extra verwarmingsperiode tijdens de reinigingsfase en het drogen op 70°C.
- **Intensieve zone.**
Bovenaan delicate spullen; sterk bevulde pannen onderaan met enkel daar de Intensieve zone-functie.
- **Shine & Dry.**
Een speciale geoptimaliseerde droogcyclus droogt de vaat, met een maximale zachtheid en efficiëntie dankzij de innoverende Zeolith-technologie.
- **varioSpeed Plus - Speed on demand.**
Druk op de varioSpeed Plus toets en de tijd van het geselecteerde programma zal verminderd worden met 66%²⁾. Ook via de Home Connect app.

Vaatwassers 60 cm



Referentie	SN23EW28AE	NAT	SN25EI13CE	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 909,00		€ 1.119,00	
Kleur	Wit		Geborsteld staal antiFingerprint	
Home Connect				
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / /		- / /	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / -		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flexComfort / / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	/ - / -		- / / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

Onderbouw vaatwassers 60 cm



Referentie	SN43ES22CE	NAT	SN15ZC01CS	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.039,00		€ 1.179,00	
Kleur	Geborsteld staal		Zwart geborsteld staal antiFingerprint	
Home Connect				
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / /		/ - /	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	42 / -		39 / -	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	- / / -		- / / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	-		-	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

¹⁾ In combinatie met een specifieke detergent. - ²⁾ Niet combineerbaar met alle programma's.



lowFrost



Als ijs- en rijpafzettingen zich ophopen, gaan koeltoestellen meer stroom verbruiken.

Dankzij de innovatieve lowFrost-technologie, is de eventuele ijs- of rijplaag niet alleen dunner, maar verloopt het ontdooien ook sneller.

noFrost



In koeltoestellen met noFrost-technologie zorgt een circulatiesysteem ervoor dat de luchtvochtigheid uit de koelruimte naar een externe verdampingsschaal geleid wordt. Het toestel zal zichzelf ook regelmatig ontdooien, zonder dat het hiervoor manueel uitgeschakeld moet worden. Het gevolg: de binnenlucht blijft aangenaam droog en er is geen ijsvorming op de binnenwanden van het toestel of rijpafzetting op de voedingsmiddelen. Bovendien blijft het energieverbruik altijd op hetzelfde lage niveau.

Zo doeltreffend...

Koeltoestellen van Siemens.

Comfort

- **freezerLight.** Combi-bottom/Diepvriezers
Duidelijk overzicht door verticale zijdelingse verlichting in de koelkast en afzonderlijke LED-verlichting in de diepvriezer.
- **Dynamische koeling dankzij ventilator.** Koelkasten
De interne ventilator zorgt voor een gelijkmatige verdeling van de lucht in de koelkast.
- **freshSense.** Koelkasten/Diepvriezers
Altijd een constante temperatuur dankzij meerdere sensoren. Resultaat: een minimaal stroomverbruik en betere bewaring van je levensmiddelen.
- **LED-verlichting.** Koelkasten/Combi-bottom/Diepvriezers
De LED-verlichting, volledig ingebed in de wanden, vergemakkelijkt het schoonmaken en neemt geen volume in.
- **multiAirflow system.** Combi-bottom/Diepvriezers
Dit systeem zorgt ervoor dat de lucht in de koelruimte gelijkmatig verdeeld wordt. Zo blijft de temperatuur steeds constant op alle niveaus.
- **Super-koelen.** Combi-bottom/Koelkasten
Met deze toets wordt de temperatuur heel snel tot +2°C gebracht. Zo vermijd je een verhoging van de temperatuur van reeds gekoelde levensmiddelen wanneer je nieuwe opbergt in je koelkast.
- **Super-vriezen.** Combi-bottom/Diepvriezers
Door een eenvoudige druk op een toets kunnen temperaturen verlaagd worden en zo supersnel koude geproduceerd worden voor het invriezen van verse en grotere hoeveelheden voedingsmiddelen.

Flexibele indeling

- **bigBox.** Combi-bottom/Diepvriezers
Met 26 tot 29 cm hoogte biedt de bigBox plaats aan grote hoeveelheden voedingsmiddelen.
- **easyAccess shelves.** Combi-bottom/Koelkasten
Voor meer comfort kunnen deze leggers in veiligheidsglas d.m.v. profielglijders tot 15 cm worden uitgetrokken.
- **easyAccess zone.** Diepvriezers
Eenvoudige toegang en een duidelijk overzicht van je diepvriesproducten in de bovenste zone van de diepvriezer.
- **iceTwister.** Diepvriezers
Na het vullen van het eenvoudig verwijderbare waterreservoir produceert de iceTwister ijsblokjes die bewaard kunnen worden in de daartoe bestemde kleine lade.
- **varioZone.** Combi-bottom/Diepvriezers
Flexibele indeling van de diepvrieszone dankzij lades en verwijderbare glazen leggers.

easyAccess shelf



easyAccess zone



iceTwister





Combi-bottom



Referentie	KG 39 EAICA	NAT	KG 39 E8XBA	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 979,00		€ 1.089,00	
noFrost / lowFrost	lowFrost		lowFrost	
Home Connect	–		–	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	201 x 60 x 65 cm		201 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	149 kWh/a (klasse C)		119 kWh/a (klasse B)	
Display	touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	249 l		249 l	
Inhoud vriesgedeelte	94 l		94 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	– / –		– / –	
Diversen	–		–	



Combi-bottom



Referentie	KG 36 NXXDF	CD	KG 39 NAXCF	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.029,00		€ 1.259,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		■	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	199 kWh/a (klasse D)		162 kWh/a (klasse C)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	– / –		– / –	
Diversen	–		freezerLight	



Home Connect

Home is where your app is. Bedien je Siemens koelkast waar en wanneer je wilt. (Zie p. 3)

noDistance

De noFrost combi-bottom combinaties plaats je rechtstreeks tegen een muur of kast - zonder tussenruimte.



Combi-bottom



Referentie	KG36NXXBF	NAT	KG39NAIBT	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.229,00		€ 1.279,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal antiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)		129 kWh/a (klasse B)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	218 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)		33 dB (klasse B)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -		- / -	
Diversen	-		freezerLight	



Combi-bottom



Referentie	KG39N2IAF	CD	KG39NAIAT	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.549,00		€ 1.609,99	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm		203 x 60 x 66,5 cm	
Energieverbruik per jaar	104 kWh/a (klasse A)		104 kWh/a (klasse A)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	260 l		260 l	
Inhoud vriesgedeelte	103 l		103 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	29 dB (klasse A)		29 dB (klasse A)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Extern	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -		- / -	
Diversen	-		freezerLight	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Combi-bottom



Referentie	KG49NAICT	CD	KG49NAXCF	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.399,00		€ 1.429,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm		203 x 70 x 66,7 cm	
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	LED, in door		LED, in door	
Inhoud koelgedeelte	311 l		311 l	
Inhoud vriesgedeelte	129 l		129 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Type handgreep	Extern		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -		- / -	
Diversen	freezerLight		freezerLight	



Side-by-Side



Referentie	KA93DAIEP	CD	KA93GAIDP	NAT
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 2.149,00		€ 2.449,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint		Geborsteld staal antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	178 x 90,8 x 70,7 cm		178 x 90,8 x 70,7 cm	
Energieverbruik per jaar	323 kWh/a (klasse E)		258 kWh/a (klasse D)	
Display	touchControl		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	371 l		369 l	
Inhoud vriesgedeelte	191 l		191 l	
Versheidssysteem	-		-	
Geluidsniveau	42 dB (klasse D)		42 dB (klasse D)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -		Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen	-		homeBar	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



French Door



Referentie	KF96NAXEA	CD	KF96DAXEA	NAT
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 2.059,00		€ 3.009,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint		Zwart geborsteld staal antiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm		183 x 90,5 x 73,1 cm	
Energieverbruik per jaar	333 kWh/a (klasse E)		327 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl, in door		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	405 l		375 l	
Inhoud vriesgedeelte	200 l		199 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -		Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -	
Diversen	-		freezerLight	



French Door



Referentie	KF96DPXEA	CD	KF96RSBEA	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Prijs*	€ 3.169,00		€ 4.239,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	■		■	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal antiFingerprint		glassDoor - Zwart glas	
Afmetingen (HxBxD)	183 x 90,5 x 73,1 cm		183 x 90,5 x 73,6 cm	
Energieverbruik per jaar	327 kWh/a (klasse E)		320 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		touchControl, in door	
Inhoud koelgedeelte	375 l		401 l	
Inhoud vriesgedeelte	199 l		171 l	
Versheidssysteem	hyperFresh		-	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Geïntegreerd		Geïntegreerd	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	Verdeler voor water en ijsblokjes met vaste wateraansluiting / -		- / iceTwister	
Diversen	freezerLight, verlichte glazen achterwand		drankencompartiment, freezerLight	

Eéndeurs-koelkast



KS36VAXEP

Referentie	KS36 VAXEP	NAT
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 1.139,00	
noFrost / lowFrost	-	
Home Connect	-	
Kleur van de deuren	Zwart geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	116 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl	
Inhoud koelgedeelte	346 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	
Versheidssysteem	hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -	

Eéndeurs-koelkasten



Referentie	KS36 VVWDP	CD	KS36 VAIDP	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 939,00		€ 1.129,00	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Kleur van de deuren	Wit		Geborsteld staal AntiFingerprint	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm		186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse D)		93 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	346 l		346 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchroomd		verchroomd	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	- / -		- / -	



Diepvrieskast 60 cm breed



Referentie	GS36NFWEV	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 959,00	
noFrost / lowFrost	noFrost	
Home Connect	–	
Kleur van de deuren	Wit	
Afmetingen (HxBxD)	186 x 60 x 65 cm	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED	
Inhoud vriesgedeelte	242 l	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	– / –	



GS51NDWCV



Diepvrieskasten 70 cm breed



Referentie	GS51NDWCV	CD	GS58NDWDP	CD	GS58NAWCV	CD
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.269,00		€ 1.339,00	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–		–	
Kleur van de deuren	Wit		Wit		Wit	
Afmetingen (HxBxD)	161 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm		191 x 70 x 78 cm	
Energieverbruik per jaar	161 kWh/a (klasse C)		222 kWh/a (klasse D)		178 kWh/a (klasse C)	
Display	touchControl		touchControl		touchControl	
Inhoud vriesgedeelte	290 l		366 l		366 l	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)		38 dB (klasse C)	
Type handgreep	Extern		Extern		Extern	
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	– / –		– / –		– / iceTwister	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Zo veelzijdig... Koken en bakken met Siemens

Comfort

- **cookControl.**
 - Tot 10 automatische programma's.
 - Selecteer het programma, voer het gewicht in en jouw voorkeuren. Je microgolfoven zorgt voor de rest.
- **Inductiekookplaat.**
 - Alleen de onderkant van de kookpot wordt verwarmd, niet de zone zelf.
 - Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.
- **Vitrokeramische kookplaat.**
 - Bijzonder gemakkelijk te onderhouden – zelfs bij intensief gebruik. Een eenvoudige vochtige doek is genoeg.
 - De uitbreidbare zone verwarmt ovale pannen optimaal.
 - De variabele kookzone maakt het mogelijk om de grootte van de kookzone te kiezen in functie van de pot of pan.

Reiniging

- **ecoClean.**
 - De speciale bekleding verhindert dat vuil of etensresten zich hardnekkig vastzetten en absorbeert alle vuil en vetten.
 - Tot 80% van de slechte geuren worden vermeden.
 - Bekleding op achterwand.
- **humidClean - hydrolyse reiniging.**
 - Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
 - Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

Microgolfovens

- **Favoriet-knop.**
 - Een voorkeursinstelling eenvoudig opslaan zodat u deze nooit meer manueel hoeft te selecteren.
 - Selecteer en bewaar het gewenste vermogen en de gewenste bereidingstijd.
 - Druk nu op de Favoriet-knop van uw microgolfoven om het proces te starten.
- **quikStart.**
 - Start uw microgolfoven 30 seconden lang op het hoogste vermogensniveau, zonder een andere selectie.
 - Voor een eenvoudige bediening en krachtige prestaties.



HL9S5E040U

7 verwarmingswijzen

- **3D warme lucht Plus.**
Ideaal voor deeg, op 1, 2 of 3 niveaus.
- **Boven-/onderwarmte.**
Klassieke bakmethode.
- **Grill & warme lucht.**
Voor het egaal braden van grotere stukken.
- **Grote VARIO-grill.**
Perfekte grillades op 3 mogelijke vermogensstanden
- **Pizzastand.**
Ideaal voor diepvriesproducten zoals pizza of frieten.
- **Onderwarmte.**
Voor het afbakken of bruinen langs onder.
- **Warme lucht zacht.**
Bakken op 1 niveau. Tot 30% zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A.

Elektrische fornuizen



Referentie	HK9R3A250	NAT	HL9S5E040U	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Type	Elektrisch fornuis		Elektrisch fornuis	
Prijs*	€ 789,00		€ 1.209,00	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart	
Kookzones	Vitrokeramische kookplaat, 4 zones (1 uitbreidbare & 1 variabele)		Inductiekookplaat, 4 zones	
Bediening Oven / Kookplaat	Verzinkbare draaiknoppen		Draaiknoppen + touchControl (met timer)	
Display Oven	Display digital rood		Display digital wit	
Aantal verwarmingswijzen**	7		7	
cookControl	-		10 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	66 l, Halogeen-verlichting		66 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, humidClean		ecoClean, humidClean	
Deur	Klapdeur		softClose	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deksel	-		-	

Microgolfovens



Referentie	FF020LMW0	CD	FF020LMB2	NAT	FE023LMB2	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	Microgolfoven		Microgolfoven		Microgolfoven met grill	
Prijs*	€ 169,00		€ 189,00		€ 249,00	
Kleur	Wit		Zwart		Zwart	
Max.vermogen (grill)	800 W		800 W		800 W (grill 1000 W)	
Bediening	Draaiknoppen		Draaiknoppen		Sensitieve druktoetsen	
Display	-		-		Display LED rouge	
Aantal vermogen	5		5		5	
Aantal automatische programma's	-		-		8 programma's	
Ovenruimte (volume, verlichting)	20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting		20 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		easyClean	
Deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		Deurscharnieren links	
Draaiplateau	Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm		Glazen plateau, 270 mm	
Diversen	-		-		quickStart, Favoriet-knop	



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Siemens Home Appliances

SIEMENS

Inbouw- toestellen

Editie 01/2025
Informatie voor de vakhandel

Meer informatie via Tradeplace of uw Account Manager
siemens-home.bsh-group.com/be

Januari 2025 – Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel




Home Connect

Home is where your app is. Bedien je oven waar en wanneer je maar wilt. (Zie p. 3).

Intuïtief design: het TFT-touchscreen.

Alle nieuwe iQ700-ovens hebben een groter TFT-display met hoge resolutie touchscreen. Het hoogcontrast kleurendisplay biedt een gebruiksvriendelijke navigatie.

- **TFT-Touchdisplay Plus.**
96 mm x 42 mm



- **TFT-Touchdisplay.**
90 mm x 30 mm



Innoverende technologie voor moeiteloos koken

Siemens ovens.

Types oven

Multifunctie

- **value Steam.** iQ300
Knapperige korsten en sappige braadstukken.
 - Een specifieke verwarmingswijze met een combinatie van Warme lucht en stoom.
 - Toevoeging van stoom - met een kom van 250 ml die in de binnenruimte wordt geplaatst.
- **addedSteam.** iQ500
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 2 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze voor een perfect bakresultaat.
 - 200 ml waterreservoir - eenvoudige toegang.
- **pulseSteam.** iQ700
 - Regelmatige toevoeging van stoom op 3 niveaus aan de gebruikelijke verwarmingswijze.

Combi-microgolf

- **varioSpeed.** iQ700
Eén druk op de knop. Dubbel zo snel.
 - De geïntegreerde microgolfoven verkort - in aanvulling op het gekozen programma - de tijd van bereiding van de gerechten.
- **steamBoost**
 - Extra onmiddellijke stoom-toevoeging tijdens het bakproces. Ideaal voor perfecte bak- en broodresultaten.

Combi-stoom

- **fullSteam Plus.** iQ700
 - Zorgt voor een gezondere manier van koken, deze is ook sneller: de perfecte combinatie van stoom en warmte op 120°C maakt jouw gerecht ongeveer 50% sneller klaar dan op de standaard 100°C.
 - De kleuren en vitamines van jouw favoriete groenten behouden.

Combi-stoom oven HS736G3B1 met fullSteam Plus.



Comfort

- **cookControl.** iQ500 / iQ700
Voorinstellingen garanderen de beste resultaten.
 - Tot 40 automatische programma's, afhankelijk van het ovenmodel.
 - Kies het programma, voer het gewicht in en geef voorkeuren op. De oven zorgt voor de rest.
- **cookControl Plus/Pro.** iQ700
Een geïntegreerd kookboek voor perfecte resultaten.
 - Biedt programma's en aanbevelingen voor de perfecte bereiding van vlees en vis.
 - Gewoon het gewenste programma selecteren, het gewicht ingeven en de rest verloopt automatisch.
- **crispFinish**
 - Verwijdert vocht uit de ovenruimte en geeft een perfect knapperige finish aan je pizza's, taarten, brood of gebraad.
 - Deze nieuwe optie is combineerbaar met 5 verwarmingswijzen: 4D warme lucht, Boven-/onderwarmte, Grill & warme lucht, Pizzastand en Intensieve warmte.
- **roastingSensor.** iQ500
Bereik perfecte braadresultaten.
 - Een 1-punt braadthermometer om nauwkeurig de kerntemperatuur van het gebraad te kennen en te bepalen wanneer het precies gaar is.
- **roastingSensor Plus.** iQ700
 - Idem roastingSensor met een braadthermometer met drie verschillende meetpunten.
- **softMove¹⁾ / softClose²⁾.** iQ500 / iQ700
 - Openen en sluiten¹⁾ of gewoon zacht sluiten²⁾ van de deur dankzij het intelligente dempingsmechanisme.

HQ574AER3 met LED-display (rood)



Reiniging

- **activeClean - Pyrolytische reiniging.**
 - Dit proces brengt de oven op een zeer hoge temperatuur en reduceert de bakresten tot as. Dan rest er niets anders dan de oven schoon te vegen.
 - Bakplaten, inhangroosters en telescopische rails zijn ook pyrolysebestendig.



- **ecoClean.**
 - Bekleding die verhindert dat vuil en etensresten zich vastzetten. Deze absorbeert vuil en breekt het af.
 - Bekleding op de achterwand.

- **easyClean - Hydrolyse reiniging programma.**
 - Dit hydrolyse-programma behandelt vuil en vet voor in de binnenruimte van je oven in amper 10 minuten door het te besproeien met zeepwater.
 - Je oven nadien reinigen wordt zo een makkelijk klusje, snel geklaard!

- **humidClean - Hydrolytische reiniging.**
 - Voorbehandeling van vuil en vet in 10 minuten door te besproeien met zeepwater.
 - Voor een snelle en eenvoudige regelmatige reiniging van de oven.

iQ300 Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB534ABR3	NAT	HB572ABS3	NAT	HQ574AER3	NAT
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm		Multifunctie met added Steam 60 cm	
Prijs*	€ 769,00		€ 959,00		€ 1.069,00	
Home Connect	-		-		-	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart / Inox		Zwart / Inox	
Bediening	Draaiknoppen		Sensitieve druktoetsen		Draaiknoppen	
Display	LED-display (rood)		LED-touchControl (blauw/wit)		LED-display (rood)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, humidClean		activeClean, easyClean		activeClean, humidClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	Klapdeur		Klapdeur		Klapdeur	
bakingSensor / roastingSensor	-		10 programma's		10 programma's	
Aantal verwarmingswijzen**	- / -		- / -		- / -	
cookControl	7		7		8	
Max.vermogen (grill)	-		-		-	
Diversen	-		airFry		-	

*Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ500 Ovens 60 cm Multifunctie



Referentie	HB578GBS3	NAT	HR578GFS7F	CD
Serie	iQ500		iQ500	Made in Germany
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie met added Steam 60 cm	
Prijs*	€ 1.099,00		€ 1.519,00	
Home Connect	–		■	
Kleur	Zwart / Inox		Zwart / Inox	
Bediening	Verlichte draaiknoppen		Verlichte draaiknoppen	
Display	LCD Display (wit)		LCD Display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	activeClean, humidClean		activeClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove	
cookControl (Plus/Pro)	30 programma's		cookControl Pro	
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	– / –		– / roastingSensor	
Aantal verwarmingswijzen*	9		11	
Max.vermogen (grill)	–		–	
Diversen	–		–	

iQ500 Oven 45 cm Combi-microgolf



Referentie	CM585AGS1	NAT
Serie	iQ500	
Type	Microgolf met hete lucht 45 cm	
Prijs*	€ 1.169,00	
Home Connect	–	
Kleur	Zwart / Inox	
Bediening	Verlichte draaiknoppen	
Display	LCD Display (wit)	
Ovenruimte (volume, verlichting)	44 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	humidClean	
Uittreksysteem	–	
Deur	Klapdeur	
cookControl (Plus/Pro)	15 programma's	
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	– / –	
Aantal verwarmingswijzen*	5	
Max.vermogen (grill)	900 W (1,75 KW)	
Diversen	–	

Display iQ300

- Rode LED-display.



- LED-touchControl.



Displays iQ500

- LCD-display.



iQ300/iQ500 Ovens 38 cm Microgolf



iQ500 Warmhoudlade



Referentie	BE523LMB1	NAT	BE555LMB1	NAT	BI510CNR0	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Microgolf 38 cm		Microgolf met grill 38 cm		Warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 519,00		€ 629,00		€ 779,00	
Home Connect	–		–		–	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	Sensitieve druktoetsen		Sensitieve druktoetsen		Draaiknop (binnen)	
Display	LED-display (wit)		LED-display (wit)		–	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	20 l, LED-verlichting		25 l, LED-verlichting		23 l	
Reinigingssysteem	humidClean		humidClean		–	
Uittreksysteem	–		–		–	
Deur	Deurscharnieren links		Deurscharnieren links		–	
bakingSensor / roastingSensor	8 programma's		8 programma's		– / –	
Aantal verwarmingswijzen**	– / –		– / –		1	
cookControl	1		1		–	
Max.vermogen (grill)	800 W (1,00 KW)		900 W (1,20 KW)		–	
Diversen	–		–		–	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. - ** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.

iQ700
Ovens 60 cm
Multifunctie




Referentie	HB734G2B1	CD	HB774G2B1	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	Multifunctie 60 cm		Multifunctie 60 cm	
Prijs*	€ 1.309,00		€ 1.469,00	
Home Connect	■		■	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, Halogeen-verlichting		71 l, Halogeen-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean		activeClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor		- / roastingSensor	
Aantal verwarmingswijzen**	13		13	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Pro	
Max.vermogen (grill)	-		-	
Diversen	-		-	

Oven toebehoren
Air Fry plaat (Antraciet)



- **HZ629070**
Air Fry & Grill bakplaat voor perfect frituren met nauwelijks olie.
Prijs : € 39,99 ***

iQ700
Oven 60 cm
Multifunctie



iQ700
Oven 60 cm
Combi-microgolf



Referentie	HR776G3B1	CD	HM736GAB1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	Multifunctie met pulseSteam 60 cm		Combi-microgolf 60 cm	
Prijs*	€ 2.079,00		€ 2.259,00	
Home Connect	■		■	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus		TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, LED-verlichting		67 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	activeClean, easyClean		ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	19		19	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus	
Max.vermogen (grill)	-		800 W	
Diversen	steamBoost		crispFinish	

iQ700
Oven 60 cm
Combi-stoom



Oven toebehoren
Draadloze kerntemperatuurmeter



- **HZ32WA00**
Draadloze kerntemperatuurmeter, 150 x 19 x 52 mm, 3 stuks. De draadloze braadsensor registreert nauwkeurig de kerntemperatuur van vlees of vis en garandeert individueel uitstekende resultaten.
Prijs : € 149,99 ***



Referentie	HS736G3B1	CD
Reeks	iQ700	
Type	Combi-stoom 60 cm	
Prijs*	€ 2.199,00	
Home Connect	■	
Kleur	Zwart	
Bediening	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	71 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / roastingSensor Plus	
Aantal verwarmingswijzen**	21	
cookControl	cookControl Pro	
Max.vermogen (grill)	-	
Diversen	fullSteam Plus, steamBoost	

iQ700
Ovens 45 cm
Combi-microgolf



Referentie	CM724G1B2	CD	CM776GKB1	CD
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	Combi-microgolf 45 cm		Combi-microgolf 45 cm	
Prijs*	€ 1.689,00		€ 2.229,00	
Home Connect	■		■	
Kleur	Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	45 l, LED-verlichting		45 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	easyClean		activeClean, easyClean	
Uittreksysteem	-		Telescopisch op 1 niveau	
Deur	softClose / softMove		softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	15		19	
cookControl	cookControl Pro		cookControl Plus	
Max.vermogen (grill)	900 W		900 W	
Diversen	-		crispFinish	

iQ700 Ovens
Microgolf 38 cm / 45 cm



iQ700
Warmhoudlade



Referentie	BE732L1B1	CD	CE732GXB1	NAT	BI710C1B1	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	Microgolf met grill 38 cm		Microgolf met grill 45 cm		Multifunctionele warmhoudlade 14 cm	
Prijs*	€ 1.149,00		€ 1.359,00		€ 889,00	
Home Connect	■		■		■	
Kleur	Zwart		Zwart		Zwart	
Bediening	touchControl		touchControl		Verlichte touchControl (binnen)	
Display	TFT- Touchdisplay		TFT- Touchdisplay		LED-display (wit)	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	21 l, LED-verlichting		36 l, LED-verlichting		20 l	
Reinigingssysteem	easyClean		easyClean		-	
Uittreksysteem	-		-		-	
Deur	Deurscharnieren links		softClose		-	
bakingSensor / roastingSensor	- / -		- / -		- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	2		2		4	
cookControl	10 programma's		10 programma's		-	
Max.vermogen (grill)	900 W (1,30 kW)		1.000 W (1,90 kW)		-	
Diversen	-		-		-	

iQ700
Oven 45 cm
Combi-stoom



Referentie	CS736G1B2	CD
Reeks	iQ700	
Type	Combi-stoom 45 cm	
Prijs*	€ 1.989,00	
Home Connect	■	
Kleur	Zwart	
Bediening	touchControl	
Display	TFT-Touchdisplay Plus	
Ovenruimte (Volume, Verlichting)	47 l, LED-verlichting	
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean	
Uittreksysteem	Beschikbaar als toebehoren	
Deur	softClose / softMove	
bakingSensor / roastingSensor	- / -	
Aantal verwarmingswijzen**	21	
cookControl	cookControl Plus	
Diversen	fullSteam Plus, steamBoost	

iQ700
Espresso-
automaat 45 cm



Referentie	CT718L1B0	NAT
Reeks	iQ700	
Type	Volledig automatische espressomachine 45 cm	
Prijs*	€ 3.359,00	
Home Connect	■	
Kleur	Zwart	
Bediening	-	
Display	TFT- Touchdisplay Pro	
Aantal dranken	30 gepersonaliseerde dranken	
2 dranken tegelijk	■	
Druk	19 bar	
Geïntegreerde melkopschuimer	■ (glas)	
Deur	Deurscharnieren links	
Diversen	aromaSelect, Intelligent strength adjustm.	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen (ovens en Warmhoudlade) of € 0,18 (espresso-automaat) inbegrepen.

** Lijst van kook modes beschikbaar op Tradeplace. - Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D.



Inductie

■ powerInduction.

- Inductie wekt alleen warmte op door middel van een magnetisch veld wanneer een pan of pot met een magnetiseerbare bodem op een geactiveerde kookzone wordt geplaatst.
- Alleen de onderkant van het keukengerei wordt verwarmd, niet de zone zelf.
- Nauwkeurige temperatuurregeling, veiligheid en energiebesparing.

■ combiInduction.

- De combiZone, die ontstaat door twee afzonderlijke kookzones samen te voegen, is geschikt voor bijvoorbeeld grote braadpannen of steelpannen.
- Een speciale functie van de combiInduction: powerMove (zie p. 37).

flexInduction.

- Vier rechthoekige combineerbare zones die automatisch of met één druk kunnen worden gegroepeerd tot één of twee kookvlakken.
- Potten en pannen kunnen naar wens op het kookvlak worden geplaatst.

flexInduction Plus.

- Met maximaal 10 inductoren kan je met afzonderlijke kookzones werken of deze combineren tot twee grote zones.
- Herkent de grootte van de pan en activeert automatisch de vereiste zones.
- Kan gebruikt worden voor een kookpot met een diameter van 8 cm tot een vispan van 40 cm lang.

Zorg ervoor dat je alle troeven in handen hebt Siemens kookplaten.

Comfort

Inductiezones / highSpeed

- **cookingSensor Plus.**
Draadloze sensor (optioneel) die aan de kookpot wordt bevestigd en een signaal geeft wanneer de gekozen temperatuur is bereikt en deze dan precies op dat niveau houdt.
- **countUp timer.**
Stopwatch die op elk moment de verstreken tijd sinds het begin van het kookproces aangeeft.
- **flexMotion.**
Onthoudt de warmte-instellingen voor individuele potten en pannen, zodat je ze vrij kan bewegen over de kookplaat.
- **fryingSensor Plus.**
De kookplaat geeft een geluidssignaal wanneer de pan de gekozen temperatuur bereikt uit het gewenste braadprogramma, en controleert en houdt die vervolgens constant aan.
- **panBoost.**
Verwarm gecoatete potten en pannen nog sneller - zonder vrees voor oververhitting.
- **powerBoost.**
Verhoogt het vermogen van een inductiekookzone met 50%.
- **powerMove.**
Deelt de combiZone in twee verschillende kookzones - één om te koken en één om warm te houden - en schakelt van de ene naar de andere.
- **powerMove Plus.**
Deelt de flexInduction-zone in drie verschillende kookzones - automatisch, zonder extra handmatige bediening.

flexInduction



intelligent flexZones.

Met de intelligent flexZones detecteren sensoren onder het glaskeramische oppervlak automatisch de vorm en grootte van potten en pannen en worden de kookzones onmiddellijk gecombineerd of gesplitst. En als je het kookgerei verplaatst, worden de instellingen overgezet na bevestiging. Plaats het kookgerei gewoon op de kookplaat, zet deze aan en geniet van flexibel koken.

Home Connect



Home Connect: Home is where your app is.

- Met de eenvoudig te bedienen Home Connect app heb je toegang tot, en beheer je de instellingen van je kookplaat waar en wanneer je maar wilt. Je kan bijvoorbeeld op afstand het kinderslot activeren of de instellingen automatisch aanpassen zodra je een recept geselecteerd in de app. Of personaliseer je kookervaring door je kookplaat te verbinden met de app en de **Favorietentoets** te programmeren om bijv. je favoriete temperatuur-instelling te activeren, het licht en/of de vermogensstand van de bijpassende dampkap te regelen. Of om zelfs andere aangesloten apparaten en toestellen aan te schakelen, zoals slimme verlichting.*

cookConnect system (op alle Home Connect kookplaten). Directe communicatie tussen de kookplaat en de dampkap door een draadloze module.

- Via het bedieningspaneel van de kookplaat kan je het afzuigvermogen en de verlichting van je dampkap aanpassen. Als je dampkap uitgerust is met een climateControl sensor, gebeurt dit zelfs volledig automatisch.

intelligent hood automatic – voor de nieuwe touchSlider inductiekookplaten in combinatie met iQ500 en iQ300 headFree dampkappen.

- De dampkap stemt automatisch het afzuigvermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer de ventilatie stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit. Sluit gewoon je kookplaat en bijpassende dampkap aan op je Home Connect account.

stepFlame

Gaskookplaat

Negen even precieze kookniveaus voor het koken met gas.

- Nauwkeurige en eenvoudige regeling van de vlam en de temperatuur.



* De Favorietentoets (enkel op nieuwe touchSlider bediening en ook op iQ700 headFree is compatibel met apparaten uitgerust met Home Connect en slimme apparaten die deel uitmaken van het Home Connect-partner ecosysteem.

Vitrokeramische kookplaten 60 cm



80 cm




Referentie	ET61RFB1E	CD	ET631BNB1E	NAT	ET81RBHA1D	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	
Type	highSpeed		highSpeed		highSpeed	
Prijs*	€ 519,00		€ 589,00		€ 759,00	
Kookzones	4 zones; 1 variabele		4 zones; 1 uitbreidbare & 1 variabele		4 zones; 2 variabele & 1 uitbreidbare	
Breedte	60 cm		60 cm		80 cm	
Bediening	touchControl		touchControl		touchControl	
powerBoost	-		-		-	
Warmhoudfunctie	-		-		-	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ / ■		- / ■ / ■		- / - / -	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 56 x 49-50 cm		4,5 x 78 x 50 cm	

Design

■ Zonder kader.



■ Facet vooraan.



■ U-Facet design.



■ Inox kader 60 cm.



■ Facet-design, inox zijprofielen.



■ Pur design vlak-inbouw.



Inductie-kookplaten 60 cm



Referentie	EH63KHEB1E	CD	EH631HFB1E	CD	ED651HSB1E	CD	EX651HEC1E	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ500		iQ700	
Type	powerInduction		powerInduction		combiInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 889,00		€ 929,00		€ 969,00		€ 1.059,00	
Kookzones	4 zones		4 zones; 1 uitbreidbare		4 zones; 1 combiZone		4 zones; 1 flex.	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm		60 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Bediening	touchSlider		touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		- / -		- / -		- / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	-		-		Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		- / -		- / -		11 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■		- / ■ (alternatief) / ■		- / ■ (alternatief) / ■		- / ■ (alternatief) / ■	
Afwerking	Zonder kader, facet vooraan		Zonder kader, facet vooraan		U-Facet design		U-Facet design	
Diversen	Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 60 cm



70 cm



Referentie	EX601LXC1E	CD	EX775LEC1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.519,00		€ 1.489,00	
Kookzones	4 zones; 2 flex.		4 zones; 1 flex.	
Breedte	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	-		-	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / -		powerMove Plus / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / -		5 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Pur design; vlakinbouw		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,6 x 57,6 x 51,6 cm		5,1 x 56 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	ED851HSB1E	CD	EH845HVB1E	CD	EX851HEC1E	CD
Reeks	iQ500		iQ100		iQ700	
Type	combiInduction		powerInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.209,00		€ 1.249,00		€ 1.299,00	
Kookzones	4 zones; 1 combiZone & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm)	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■	
Bediening	touchSlider		touchSlider		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		- / -		- / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		-		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		- / -		11 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾		■ / ■ ¹⁾	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■ ¹⁾		■ ¹⁾	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■		- / ■ (alternatief) / ■		- / ■ (alternatief) / ■	
Afwerking	U-Facet design		Inox kader		U-Facet design	
Diversen	Favorietentoets, intelligent hood automatic		Favorietentoets, intelligent hood automatic		intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,5 x 78 x 50 cm		5,1 x 75 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	EX851HVC1E	CD	EH875LVC1E	NAT	EH801LVC1E	CD
Reeks	iQ700		iQ100		iQ100	
Type	flexInduction		powerInduction		powerInduction	
Prijs*	€ 1.389,00		€ 1.549,00		€ 1.549,00	
Kookzones	5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)		5 zones; 1 XL (Ø 24 cm)	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		-		-	
Bediening	touchSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	- / ■		- / -		- / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch		-		-	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	11 temp. / -		5 temp. / -		5 temp. / -	
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	U-Facet design		Facet-design, inox zijprofielen		Pur design; vlakinbouw	
Diversen	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,6 x 79,6 x 51,6 cm	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

Inductie- kookplaten 80 cm



Referentie	EX875LEC1E	NAT	EX875LVC1E	NAT	EX875LYV1E	NAT
Reeks	iQ700		iQ700		iQ700	
Type	flexInduction		flexInduction		flexInduction Plus	
Prijs*	€ 1.609,00		€ 1.689,00		€ 2.109,00	
Kookzones	4 zones; 1 flex. & 1 variabele (Ø 28 cm)		5 zones; 1 flex. & 1 XL (Ø 24 cm)		4 zones; 2 flex. & 2 middenzones	
Breedte	80 cm		80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove Plus / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch		Automatisch		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	intelligent flexZones		intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm		5,1 x 75-78 x 49-50 cm	

Inductie- kookplaten 90 cm



Referentie	EH975LVC1E	NAT	EX975LXC1E	NAT	EX975LVC1E	NAT
Reeks	iQ300		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 1.829,00		€ 2.129,00		€ 2.219,00	
Kookzones	5 zones; 1 drievoudige (Ø 32 cm)		5 zones; 3 flex.		5 zones; 2 flex. & 1 drievoudige (Ø 32 cm)	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Home Connect - cookConnect system	–		–		■	
Bediening	dual lightSlider		dual lightSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	– / –		powerMove Plus / –		powerMove Plus / –	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	–		Automatisch		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	5 temp. / –		5 temp. / –		5 temp. / –	
powerBoost / panBoost	■ / ■		■ / ■		■ / ■	
Warmhoudfunctie	■		■		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	■ / ■ / ■		■ / ■ / ■		■ / ■ / ■	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	–		intelligent flexZones		intelligent flexZones	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm		5,1 x 88 x 49-50 cm	

Bediening

- touchControl.



- touchSlider.



- dual lightSlider.



Gaskookplaten 60 cm



Referentie	EG 6B5PB90	NAT	EC6A5HB90	NAT	EP6A6HB20	NAT
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Type	Gaskookplaat		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 419,00		€ 649,00		€ 869,00	
Kookzones	4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 sterke 3 kW		4 branders; 1 wok 3,3 kW	
Breedte	60 cm		60 cm		60 cm	
Materiaal kookplaat	Inox		Inox		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
stepFlame	-		■		■	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader		Standaard en vakinbouw mogelijk	
Diversen	-		-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm		4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)	

Gaskookplaten 75 en 90 cm



Referentie	EP7A6QB20	NAT	EC9A5RB90	NAT	EP9A6QB90	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500	
Type	Gaskookplaat		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 1.059,00		€ 1.109,00		€ 1.279,00	
Kookzones	5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 5 kW & 1 sterke 3 kW		5 branders; 1 wok 4 kW & 1 sterke 3 kW	
Breedte	75 cm (nis van 56 cm)		90 cm		90 cm	
Materiaal kookplaat	Zwart hardglas "Piano a Filo"		Inox		Zwart hardglas "Piano a Filo"	
Bediening	Zwaardknoppen		Zwaardknoppen		Zwaardknoppen	
stepFlame	■		■		■	
Materiaal pannendragers	Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes		Gietijzer met rubberen voetjes	
Veiligheidssysteem	Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging		Thermokoppelbeveiliging	
Afwerking	Standaard en vakinbouw mogelijk		Zonder kader		Standaard en vakinbouw mogelijk	
Diversen	-		-		Wokring meegeleverd	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	4,5 x 56-56,2 x 48-49,2 cm (standaard)		4,5 x 85 x 49-50,2 cm		4,5 x 85-85,2 x 49-50,2 cm (standaard)	

Domino's 30 cm



Referentie	EH375FBB1E	CD	EX375FXB1E	CD	ER3A6BB70	CD	ER3A6AB70	CD
Reeks	iQ100		iQ700		iQ700		iQ700	
Type	powerInduction		flexInduction		Gaskookplaat		Gaskookplaat	
Prijs*	€ 859,00		€ 999,00		€ 929,00		€ 1.079,00	
Kookzones	2 zones		2 zones; 1 flex.		2 branders		1 brander; wok 6 kW	
Breedte	30 cm		30 cm		30 cm		30 cm	
Materiaal kookplaat	Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramische inductiekookplaat		Vitrokeramisch		Vitrokeramisch	
Bediening	touchSlider		touchSlider		Zwaardknoppen		Zwaardknop	
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen		Facet-design, inox zijprofielen	
Diversen	powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		powerMove Plus, powerBoost, countUp timer, kookwekker, stoptimer		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzereen pannendragers met rubberen voetjes, thermokoppelbeveiliging, design vlakke brander		stepFlame, vaatwas-bestendige gietijzereen pannendrager met rubberen voetjes, wokring meegeleverd, thermokoppelbeveiliging, design vlakke brander	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 27 x 49-50 cm		5,1 x 27 x 49-50 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm		4,5 x 27-27,2 x 49-50,2 cm	


Combineerbaar met een kookplaat met facet-design: benodigde montageset **HZ394301**

inductionAir Plus system


Inductiekookplaat met geïntegreerde ventilatie.

- De inductiekookplaat en ventilatie samen in één toestel voor comfortabel en plezierig koken.
- Eenvoudige en gebruiksvriendelijke bediening.
- Gemakkelijk te installeren en neemt niet veel ruimte in beslag in de onderkast van het werkblad, zodat standaardlades kunnen geïnstalleerd worden.
- Ideaal voor open keukens met een centraal kookeiland.

inductionAir Plus 60 cm




70 cm



Referentie	ED611BS16E	NAT	ED711HQ26E	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Type	combiInduction		combiInduction	
Prijs*	€ 2.519,00		€ 2.929,00	
Kookzones	4 zones; 1 combiZone		4 zones; 2 combiZones	
Breedte	60 cm		70 cm (nis van 56 cm)	
Home Connect - cookConnect system	-		■	
Bediening	touchControl		touchSlider	
powerMove / flexMotion	- / -		powerMove / -	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Manueel	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	- / -		11 temp./-	
powerBoost / panBoost	■ / -		■ / -	
Warmhoudfunctie	-		-	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Zonder kader	
iQdrive	■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		9 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	330 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	252 / 441 / 595		117 / 487 / 595	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 66 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	-		-	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 56 x 49 cm		22,3 x 56 x 49 cm	

inductionAir Plus 80 cm



Referentie	ED811HQ26E	CD	EX875LX67E	CD
Reeks	iQ500		iQ700	
Type	combiInduction		flexInduction	
Prijs*	€ 3.109,00		€ 3.809,00	
Kookzones	4 zones; 2 combiZones		4 zones; 2 flex.	
Breedte	80 cm		80 cm	
Home Connect - cookConnect system	■		■	
Bediening	touchSlider		dual lightSlider	
powerMove / flexMotion	powerMove / -		powerMove Plus / ■	
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel		Automatisch	
fryingSensor Plus (Pro) / cookingSensor Plus	11 temp./-		5 temp. / ready (sensor in optie)	
powerBoost / panBoost	■ / -		■ / ■	
Warmhoudfunctie	-		■	
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ / ■		■ / ■	
Afwerking	Zonder kader		Facet-design, inox zijprofielen	
iQdrive	■		■	
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden		17 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622		154 / 500 / 622	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595		132 / 499 / 615	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB		69 / 68 dB	
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml		200 / 700 ml	
Diversen	-		intelligent flexZones, climateControl sensor	
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 75 x 49 cm		22,3 x 75 x 49 cm	



Installatiemogelijkheden van inductionAir Plus kookplaten

Om een correcte en probleemloze werking te garanderen, moeten alle toestelvarianten gecombineerd worden met de respectievelijke installatietoebehoren.

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99% van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90% geurreductie geeft – inclusief visgeur – dankzij de specifieke anti-geurbehandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenereerbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtringen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Kringloopwerking met afvoerkanaal tot onder het meubel / plint



HZ9VDKR0 voor een werkbladdiepte $\geq 70 \text{ cm}$
HZ9VDKR1 voor een werkbladdiepte $\geq 60 \text{ cm}$

Verplichte basistoebehoren voor kringloopwerking met gedeeltelijk of volledig afvoerkanaal. Dit omvat:

- **HZ9VDKR0**: 2 verticale "L" bochten 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
- **HZ9VDKR1**: 1 verticale "S" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).
1 verticale "L" bocht 90° voor vlakkanaal (mannelijk).

- 3 verbindingsstuk (vrouwelijk) om mannelijke elementen te verbinden.
- 1 vlakkanaal (mannelijk, 50 cm).
- Een luchtverdeler die rechtstreeks op het vlakkanaal kan worden bevestigd en die de lucht onder het meubel laat ontsnappen (kringloop met gedeeltelijk afvoerkanaal). Een dubbelzijdige tape maakt een directe verbinding tussen de extra kanalen (in optie) en de luchtverdeler mogelijk, voor een volledige aansluiting tot aan het verluchtingsrooster.

De elementen kunnen geïnstalleerd worden in werkbladhoogten tot 96 cm. Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist.

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal.

Luchtafvoer



HZ9VEDU0

Verplichte set voor installatie met luchtafvoer. De set bestaat uit:

- 4 akoestische filters voor een geluidsarme werking.
- Een dichtingsband die direct op de mannelijke componenten van het vlakkanaal kan worden bevestigd alvorens ze op het toestel aan te sluiten. (De luchtuitlaat achteraan het toestel kan direct worden aangesloten op de mannelijke component van de vlakke buis [NW 150].)

Deze elementen bieden flexibele installatiemogelijkheden voor het afvoerkanaal. Alle essentiële elementen van de vlakke buis [NW 150] moeten apart worden besteld.

Referentie		Prijs*
HZ9VDKR0	 Kit voor kringloopwerking "L" (voor werkblad van 70 cm): afvoekanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HZ9VDKR1	 Kit voor kringloopwerking "S" (voor werkblad van 60 cm): afvoekanalen en luchtverdeler tot onder meubel/plint	€ 188,99
HZ9VEDU0	 x 4 Akoestische filters voor luchtafvoer	€ 47,99
HZ9VRCR1	 x 4 cleanAir Plus-filter voor geïntegreerde ventilatie (vervanging)	€ 83,99
HZ9VRPD1	 Luchtverdeler in kunststof	€ 66,99
HZ9VDSM1	 Vlakkanaal zacht kunststof 50 cm	€ 19,99
HZ9VDSM2	 Vlakkanaal zacht kunststof 100 cm	€ 38,99
HZ9VDSB1	 Horizontale bocht 90° in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSB2	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 70 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB3	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 65 cm)	€ 32,99
HZ9VDSB4	 Verticale bocht 90° in kunststof (voor werkblad van 60 cm)	€ 32,99
HZ9VDSI1	 Overgangstuk vlak naar rond met verticale bocht 90° in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSI0	 Overgangstuk vlak naar rond in kunststof	€ 32,99
HZ9VDSS1	 Verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 14,99
HZ9VDSS2	 Flexibel verbindingsstuk vlak in kunststof (vrouwelijk)	€ 77,99



Luchtafvoer / Kringloopwerking

Luchtafvoer.

De lucht wordt aangezogen door ventilatoren en door een afvoerkanal geleid, hetzij rechtstreeks naar buiten, hetzij naar een schoorsteen. De lucht wordt zo vernieuwd.

Kringloopwerking.

De lucht wordt aangezogen en vervolgens gezuiverd in de vetfilter en de actieve koolfilter, en tenslotte teruggevoerd naar de ruimte.

cleanAir Plus-module

De innovatieve cleanAir Plus-module voor dampkappen in kringloopwerking zorgt voor een nog hoger rendement en is eenvoudig te installeren.

■ **Energiebesparing.**

Installatie in kringloopwerking vereist geen gaten in de muren en behoudt zo de isolatie.

■ **Merkbaar lager geluidsniveau.**

Dankzij de bijna verdubbelde filteroppervlakte is de module zeer geluidsarm in vergelijking met traditionele kringloopssystemen.

■ **Minder geur, eliminatie van vet.**

Dankzij de grotere filteroppervlakte kan de module tot 90% van de geuren neutraliseren. En ook de vetverwijdering evenaart die van een dampkap in luchtafvoer.

■ **Snelle en eenvoudige installatie.**

- Geen opening in de muur.
- Zodra de module is gemonteerd, kan de filtereenheid op het verbindingsstuk worden aangesloten.
- Plaats vervolgens de filter en de inox afscherming.

Een frisse wind in de keuken

Siemens dampkappen.

climateControl sensor

Een ideale frisse lucht in de keuken.

- Deze sensor in de dampkap detecteert stoom en geurtjes en past het afvoervermogen precies aan als dat nodig is en schakelt uit wanneer deze weg zijn.
- Dit zorgt ervoor dat de lucht in je keuken zo energiezuinig mogelijk vet- en geurvrij blijft, zonder dat jij daar iets voor hoeft te doen.

Filters

■ Standaard cleanAir-filters.

- Vermindert tot 85% van de geuren.
- Geplaatst boven de metalen filters.
- Deze filter moet om de 6 tot 12 maanden worden vervangen.

■ cleanAir Plus-filters.

- Verwijdert tot 99% van de pollen in de lucht en vermindert tot 90% van de geuren - inclusief visgeur.
- Deze filter moet om de 12 tot 18 maanden worden vervangen.

■ Regenererbare filters.

- Filters ontworpen voor dagelijks gebruik gedurende 10 jaar.

Home Connect / cookConnect system



Wanneer de dampkap en kookplaat in perfecte harmonie zijn. (zie p. 3)

- De Home Connect app geeft toegang tot de instellingen van je dampkap waar en wanneer je maar wil.
- Met het cookConnect system met de draadloze module kunnen je dampkap en kookplaat perfect samenwerken – voor een optimale ventilatie.

- Zodra de kookplaat is geactiveerd, schakelt de dampkap automatisch in en past de climateControl sensor de afvoersnelheid aan indien nodig.

- De werking van de dampkap wordt geregeld via het bedieningspaneel van de kookplaat.

iQdrive

Krachtige motor met BLDC-technologie.

- Aangedreven door een permanente magneet, oefent de iQdrive motor geen mechanische wrijving uit.
- Robuuste, stille en duurzame motor.
- Krachtig, energiezuinig afvoersysteem.

Randafzuiging

Een gezond vetarm recept voor je keuken.

- Met een absorptiepercentage van meer dan 90% filtert de randafzuiging meer vet uit kookdampen dan traditionele toestellen.

Verlichting

■ LED-verlichting*.

Duurzaam, efficiënt en zuinig.

■ Dimfunctie.

Pas de helderheid aan aan jouw voorkeur.

■ softLight.

Verhoogt en verlaagt de lichtintensiteit geleidelijk.

■ Licht op maat.

Je kan de LED-verlichting van je dampkap aanpassen aan de sfeer van de keuken. Van gedempt tot design, je kan de kleurtemperatuur kiezen van warm naar koel (2700 K tot 5000 K) via de Home Connect app.



Kringloopwerking

Luchtinlaattemperatuur: 20°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
De inlaat- en aanzuiglucht hebben dezelfde temperatuur




Luchtafvoer

Luchtinlaat-/buitenluchttemperatuur:
bijv. winter -5°C / zomer 30°C
Aanzuigluchttemperatuur: 20°C

▼
Verlies van warme of koude lucht

Geurreductie



¹⁾ Afmetingen overeenkomstig de Europese norm IEC 61591: 1997 + A1:20055

Afvoergroepen 52-53 cm



NEW

Referentie	LB55565	NAT	LB56NAC50	CD
Reeks	iQ300		iQ500	
Type	Afvoergroep		Afvoergroep	
Prijs*	€ 429,00		€ 659,00	
Breedte	53 cm		52 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Inox	
Home Connect - cookConnect system	-		-	
Bediening	Schuifregelaar		Tiptoetsen	
iQdrive	-		-	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	196 / 362 / 618		295 / 570 / 645	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	134 / 268 / 395		280 / 560 / 628	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 64 dB		66 / 69 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 2,15 W / - / -		2 x LED 1 W / - / -	
Diversen	-		Randafzuiging, design filterafdekking in inox	

Onderbouw- dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LU63LCC20	NAT	LU63LCC50	NAT	LU93LCC20	NAT
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300	
Type	Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap		Onderbouwdampkap	
Prijs*	€ 209,00		€ 249,00		€ 279,00	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Wit		Inox		Wit	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Bediening	Druktoetsen		Druktoetsen		Druktoetsen	
iQdrive	-		-		-	
Vermogens	3		3		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	175 / 350 / -		175 / 350 / -		175 / 350 / -	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	70 / 110 / -		70 / 110 / -		70 / 110 / -	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	72 / 77 dB		72 / 77 dB		72 / 77 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 4 W / - / -		2 x LED 4 W / - / -		2 x LED 4 W / - / -	
Diversen	-		-		-	

Uitschuifbare dampkappen 60 cm



90 cm



Referentie	LI64LA521	NAT	LI67SA531	NAT	LI97SA531	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Type	Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap		Uitschuifbare dampkap	
Prijs*	€ 359,00		€ 719,00		€ 859,00	
Breedte	60 cm		60 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur		Zilver metaalkleur	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Bediening	Tuimelschakelaars		Druktoetsen en LED-aanduiding		Druktoetsen en LED-aanduiding	
iQdrive	-		■		■	
Vermogens	3		3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	259 / 389 / -		211 / 399 / 728		210 / 397 / 729	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	196 / 257 / -		168 / 358 / 628		168 / 358 / 628	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	67 / 69 dB		53 / 60 dB		53 / 60 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / - / -	
Diversen	Telescopisch gedeelte zonder afwerking		Inox afwerkingslijst meegeleverd		Inox afwerkingslijst meegeleverd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. - ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Geïntegreerde design schouwdampkappen 60 en 90 cm



Tussenbouw dampkap 60 cm



Referentie	LJ67BAM60	NAT	LJ97BAM60	NAT	LE66MAC00	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ100	
Type	Geïntegreerde design schouwdampkap		Geïntegreerde design schouwdampkap		Tussenbouwdampkap	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.069,00		€ 469,00	
Breedte	60 cm		90 cm		60 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart / Zwart		Zwart / Zwart		Zilver metaalkleur	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding		Druktoetsen	
iQdrive	-		-		-	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 460 / 749		265 / 460 / 749		256 / 625 / -	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	253 / 451 / 652		253 / 451 / 652		208 / 416 / -	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	63 / 67 dB		63 / 67 dB		70 / 75 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / -		3 x LED 3 W / ■ / -		2 x LED 3 W / - / -	
Diversen	-		-		-	

Geïntegreerde design schouwdampkap

Decoratieve dampkappen met een compact ontwerp en extra opbergruimte voor een strak keukenontwerp.

- Kunnen volledig in een wandkast worden geïntegreerd.
- Opbergruimte aan beide zijden van de schouw (max. 10 kg per zijde).
- Volledig inklapbare glazen kap met touchControl voor eenvoudige bediening en verbeterde dampafvoer.
- Automatische in- en uitschakeling van de ventilator en het licht door het openen en sluiten van de glazen kap.




Decoratieve wanddampkappen 90 cm



Referentie	LC96BHM50	CD	LC97BCP50	NAT	LC97BIP50	CD
Reeks	iQ300		iQ500		500 [®]	
Type	Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design		Decoratieve wanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 819,00		€ 979,00		€ 1.229,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox		Inox / Inox		Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	-		-		-	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)		touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	-		■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	222 / 372 / 604		300 / 438 / 719		289 / 427 / 702	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	180 / 337 / 441		176 / 343 / 442		176 / 343 / 442	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 70 dB		55 / 66 dB		55 / 66 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 1,5 W / - / -		3 x LED 1,5 W / ■ / ■		3 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	-		Boost-functie		Boost-functie	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. - ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve wand-dampkappen 60 / 80 cm



Referentie	LC65KDK60	NAT	LC85KDK60	NAT
Reeks	iQ100		iQ100	
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree	
Prijs*	€ 539,00		€ 619,00	
Breedte	60 cm		80 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect - cookConnect system	-		-	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding	
iQdrive	-		-	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	220 / 430 / 550		220 / 430 / 550	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	215 / 445 / 550		215 / 445 / 550	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	60 / 69 dB		60 / 69 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / - / -		2 x LED 3 W / - / -	
Diversen	-		-	

Decoratieve wand-dampkappen 80 cm



Referentie	LC87KFN60	CD	LC81KAN60	NAT	LC91KLT60	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ700	
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree		Decoratieve wanddampkap - headFree	
Prijs*	€ 859,00		€ 1.259,00		€ 1.459,00	
Breedte	80 cm		80 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart		Zwart glas / Zwart	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding		touchControl en LED-aanduiding		touchControl met achtergrondverlichting	
iQdrive	■		■		■	
Vermogens	3 + 1 intensiefstand		3 + 1 intensiefstand		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	223 / 431 / 768		223 / 432 / 915		228 / 441 / 1007	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	208 / 429 / 724		212 / 433 / 896		211 / 435 / 964	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 62 dB		51 / 59 dB		51 / 59 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / ■		2 x LED 3 W / ■ / ■		2 x LED 3 W / ■ / ■	
Diversen	Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas		Randafzuiging, climateControl sensor, licht op maat, Favorientoets, filterafdekking in glas	




intelligent hood automatic

- Het laatste wat je wilt tijdens het koken zijn vettige dampen en lawaai waardoor het moeilijk is om je te concentreren of een gesprek te voeren. Met ons nieuwe assortiment krachtige, energiezuinige en stille **headFree** dampkappen kan dit zonder afleiding.
- De **intelligent hood automatic** op de iQ500 en iQ300 dampkappen (in combinatie met de nieuwe touchSlider inductiekookplaten) stemt – via Home Connect – het afvoervermogen af op de temperatuur en het vermogen van de kookplaat. Nadat je klaar bent met koken, schakelt de dampkap zichzelf naar de automatische naventilatie. Wanneer deze stopt, schakelt de verlichting van de dampkap ook uit.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. – ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

Decoratieve plafond- dampkappen 90 cm



Referentie	LR97CAQ50	NAT	LR97CAQ20	NAT	LR96CAQ50	NAT	LR96CBS20	NAT
Reeks	iQ500		iQ500		iQ500		iQ700	
Type	Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep		Decoratieve afvoergroep compact		Decoratieve afvoergroep compact	
Prijs*	€ 1.669,00		€ 1.669,00		€ 1.829,00		€ 2.459,00	
Breedte	90 cm		90 cm		90 cm		90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox		Wit		Inox		Wit glas, inox	
Home Connect - cookConnect system	■		■		■		■	
Bediening	Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening		Afstandsbediening	
iQdrive	■		■		■		■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden		3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	265 / 458 / 798		265 / 458 / 798		252 / 434 / 734		252 / 434 / 734	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	200 / 422 / 565		200 / 422 / 565		198 / 336 / 574		198 / 336 / 574	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	56 / 63 dB		56 / 63 dB		61 / 61 dB		61 / 61 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■		4 x LED 3 W / ■ / ■	
Diversen	Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, design filterafdekking in witgelakte inox		Randafzuiging, design filterafdekking in inox		Randafzuiging, climateControl sensor, filterafdekking in glas	

Decoratieve eiland- dampkap 90 cm



Referentie	LF98BIP50	CD
Reeks	iQ500	
Type	Decoratieve eilanddampkap - Box-Design	
Prijs*	€ 1.949,00	
Breedte	90 cm	
Kleur toestel / schouw	Inox / Inox	
Home Connect - cookConnect system	-	
Bediening	touchControl en LED-aanduiding (7 segm.)	
iQdrive	■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	281 / 445 / 867	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	188 / 353 / 457	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	54 / 67 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	4 x LED 1,5 W / ■ / ■	
Diversen	Boost-functie	

glassdraftAir 90 cm



Referentie	LD98WMM60	NAT
Reeks	iQ700	
Type	glassdraftAir system	
Prijs*	€ 2.699,00	
Breedte	90 cm	
Kleur toestel / schouw	Helder glas	
Home Connect - cookConnect system	■	
Bediening	touchControl	
iQdrive	■	
Vermogens	3 + 2 intensiefstanden	
Afzuigvermogen luchtafvoer (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	229 / 519 / 833	
Afzuigvermogen kringloopwerking (m³/u): min./ max./ int. ¹⁾	172 / 472 / 620	
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	62 / 65 dB	
Verlichting / softLight / dimfunctie	Zonder verlichting	
Diversen	Guided Air technology, climateControl sensor, Facet-design, inox zijprofielen	

glassdraftAir system

Een tafelventilatie die een uniek ontwerp combineert met innovatieve technologie.

- De glassdraftAir dampkap, geïntegreerd achter de Siemens kookplaat, wordt alleen verhoogd als het nodig is.
- Dankzij de Guided Air technology ontstaat er een luchtgordijn achter het glas dat de luchtstroom verbetert en zorgt voor optimale ventilatieprestaties voor de volledige kookplaat.
- Het glas is gemakkelijk uitneembaar en afwasbaar.
- Mogelijkheid tot naadloze installatie in het werkblad om een eenheid te creëren met een Siemens kookplaat (90 cm - Facet-design / Inox). Een optioneel accessoire is hier nodig.



* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. - ¹⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.



Ontworpen voor de toekomst

De integreerbare vaatwassers van Siemens.

Informatie in een oogopslag

De op de vloer geprojecteerde informatie is perfect leesbaar, ongeacht het materiaal en de kleur van de vloer.


- **infoLight.**
 - Een blauw lichtje geprojecteerd tijdens het afwasproces.
- **timeLight.**
 - Projectie van de resterende looptijd in uren en minuten, de programmastatus en zelfs mogelijke foutmeldingen
 - Bij activatie van de starttijduitstel aanduiding van de resterende tijd tot de start van het programma.
- **sideLight.**
 - Een zijdelingse blauwe lichtbalk geeft de status van het programma aan.
 - De ideale oplossing voor toestellen met vario-scharnieren en voor installatie op hoogte.

openAssist

Een innovatief deuropeningssysteem.

- Een lichte druk op de deur en een sensor achter het paneel zorgen ervoor dat de deur van de vaatwasser soepel open gaat.
- Ideaal voor moderne inbouwkeukens zonder handgrepen.


Aanvullende informatie
over vaatwassers:
zie pagina's 14 tot 15.



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm




Referentie	SN63HX15VE	CD	SN65ZX11CE	CD	SN63EX06VE	CD
Reeks	iQ300		iQ500	Made in Germany	iQ300	
Prijs*	€ 1.049,00		€ 1.529,00		€ 1.139,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		■ / - / ■		- / ■ / ■	
openAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	infoLight		timeLight		infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	46 / -		39 / 38		44 / -	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		flexComfort / x / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Inox		Polinox	
Diversen	-		emotionLight, Learning dishwasher		-	



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN75ZX07CE	CD	SN63EX27AE	CD	SN63EX22CE	CD
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ300	Made in Germany	iQ300	Made in Germany
Prijs*	€ 1.579,00		€ 1.269,00		€ 1.319,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / - / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■	
openAssist	-		-		-	
Aanduiding op de vloer	sideLight		infoLight		infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	40 / 39		42 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	14		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / x / 3 niv.		flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	emotionLight, vario-scharnieren		-		-	



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SN85EX13CE	CD	SN95EX12CE	NAT	SN97TX02CE	NAT
Reeks	iQ500	Made in Germany	iQ500	Made in Germany	iQ700	Made in Germany
Prijs*	€ 1.549,00		€ 1.629,00		€ 1.779,00	
Hoogte	81,5 cm		81,5 cm		81,5 cm	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■		- / ■ / ■		■ / ■ / ■	
openAssist	■		■		■	
Aanduiding op de vloer	timeLight		sideLight		sideLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,5 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	42 / 41		42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		emotionLight, vario-scharnieren		emotionLight, vario-scharnieren, Learning dishwasher	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



86,5 cm
Height

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX61IX13TE	NAT	SX63EX06VE	CD
Reeks	iQ100		iQ300	
Prijs*	€ 939,00		€ 1.189,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / Inherent heat		- / ■ / ■	
openAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	infoLight		infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,5 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	46 / -		44 / -	
Inhoud (bestekken)	13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	vario / - / -		varioFlex / - / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / - / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox	
Diversen	-		-	

86,5 cm hoog



- Voor de werkbladhoogte van moderne keukens.
- 5 cm meer binnenruimte en 10 % meer volume in vergelijking met een vaatwasser met een hoogte van 81,5 cm.

86,5 cm
Height

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX65ZX11CE	CD	SX75ZX07CE	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.579,00		€ 1.629,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / - / ■		■ / - / ■	
openAssist	-		-	
Aanduiding op de vloer	timeLight		sideLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	39 / 38		40 / 39	
Inhoud (bestekken)	14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox	
Diversen	emotionLight, Learning dishwasher		emotionLight, vario-scharnieren	

86,5 cm
Height

Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX63EX22CE	CD	SX85EX13CE	CD	SX95EX12CE	CD
Reeks	iQ300		iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.369,00		€ 1.599,00		€ 1.679,00	
Hoogte	86,5 cm		86,5 cm		86,5 cm	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■	
openAssist	-		■		■	
Aanduiding op de vloer	infoLight		timeLight		sideLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	42 / -		42 / 41		42 / 41	
Inhoud (bestekken)	14		14		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.		flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	- / ■ / -		- / ■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox		Inox		Inox	
Diversen	-		-		emotionLight, vario-scharnieren	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

81,5
cm
Height

Volledig integreerbare vaatwasser 45 cm



A
↑
G
C

Referentie	SR63EX24ME	CD
Reeks	iQ300	
Prijs*	€ 1.119,00	
Kleur	-	
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■	
openAssist	-	
Aanduiding op de vloer	infoLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	8,9 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	44 / -	
Inhoud (bestekken)	10	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	-	



SR63EX24ME

81,5
cm
Height

Integreerbare vaatwassers 60 cm



A
↑
G
D



A
↑
G
B

NEW



A
↑
G
A

NEW

Referentie	SN53HS10TE	NAT	SN53ES04TE	CD	SN53ES22CE	CD
Reeks	iQ300		iQ300		iQ300	Made in Germany
Prijs*	€ 959,00		€ 1.049,00		€ 1.279,00	
Kleur	Geborsteld staal		Geborsteld staal		Geborsteld staal	
Home Connect	■		■		■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / - / ■		- / ■ / ■		- / ■ / ■	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l		9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	46 / -		44 / -		42 / -	
Inhoud (bestekken)	13		13		14	
Type korven / glassZone / rackMatic	varioFlex / - / 3 niv.		varioFlex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / -		■ / -		- / ■ / -	
Materiaal van de kuip	Polinox		Polinox		Inox	
Diversen	-		-		-	



SN53ES22CE (NEW)

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Een maximale bescherming van je levensmiddelen

De integreerbare koeltoestellen van Siemens.



Vaste deur / Mobiele deur

Twee soorten montage voor de meubeldeur:

- de glijbevestigingstechniek (mobiele deur).
- de vlakscharniertechniek (vaste deur).

Met vlakscharniertechniek (vaste scharnieren):

- deuropening tot een hoek van 115°, die kan worden beperkt tot 90°.
- automatisch sluiten van de deur vanaf een openingshoek van 20°.
- geen scharnieren nodig; de kastdeur is rechtstreeks bevestigd aan de deur van de koelkast.



Aanvullende informatie over koelkasten en diepvriezers: zie pagina's 18 tot 19.

Integreerbare koelkasten 88 cm



Referentie	KI21RNSE0	NAT	KI22LNSE0	NAT	KI21RVFE0	CD	KI22L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 899,00		€ 959,00		€ 949,00		€ 1,019,00	
Hoogte	88 cm		88 cm		88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)		92 kWh/a (klasse E)		144 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l		136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		-		-	

Integreerbare koelkasten 88 cm



Referentie	KI21RADD1	CD	KI22LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.219,00		€ 1.279,00	
Hoogte	88 cm		88 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	74 kWh/a (klasse D)		115 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	136 l		104 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	-		-	



KI22LADD1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI31RNSE0	NAT	KI31RVFE0	NAT	KI32LVFE0	CD
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 959,00		€ 1.039,00		€ 1.079,00	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	96 kWh/a (klasse E)		96 kWh/a (klasse E)		145 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	-		verchromd		-	

Integreerbare koelkasten 102,5 cm



Referentie	KI31RADD1	CD	KI32LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.299,00		€ 1.339,00	
Hoogte	102,5 cm		102,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)		116 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	165 l		132 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchromd		-	



KI31RADD1

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RNSE0	NAT	KI42LNSE0	NAT	KI41RVFE0	CD	KI42L2FE0	CD
Reeks	iQ100		iQ100		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 1.019,00		€ 1.079,00		€ 1.089,00		€ 1.129,00	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-		-	
Home Connect	-		-		-		-	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)		101 kWh/a (klasse E)		147 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l		172 l		204 l		172 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)		-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	-		-		-		-	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		-		verchromd		-	

Integreerbare koelkasten 122,5 cm



Referentie	KI41RADD1	CD	KI42LADD1	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.349,00		€ 1.419,00	
Hoogte	122,5 cm		122,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	81 kWh/a (klasse D)		118 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	204 l		172 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		15 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	28 dB (klasse A)		27 dB (klasse A)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	

hyperFresh system

Met het hyperFresh-systeem bewaar je je voeding en verse ingrediënten in de beste omstandigheden.

■ hyperFresh Premium 0°C.

Zowel temperatuur als vochtigheidsgraad zijn cruciaal voor het bewaren van voedingsmiddelen. De hyperFresh Premium-lades bieden duidelijk heel wat voordelen. Zo is er een lade voor fruit en groenten, met een vochtigheidsregelaar. De andere lade is bestemd voor vlees en vis, met een instelbare temperatuur tussen -1 en +3°C. Vers blijft dus langer vers. En ook de essentiële vitamines blijven langer intact.

■ hyperFresh Plus

Met de hyperFresh Plus-lade maak je eenvoudig de keuze tussen fruit of groenten. Zo wordt de luchtvochtigheid automatisch aangepast. Ideaal voor een langere bewaring in optimale omstandigheden. Zo blijft alles een stuk langer vers, met behoud van smaak en textuur!

■ hyperFresh

Dankzij de hyperFresh-lade, heel eenvoudig in gebruik, geniet je langer van verse groenten en vers fruit. De perfecte omgeving voor meer kwaliteit en versheid. Het verschil kan je elke dag zien, voelen én proeven.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkast 140 cm



softClose Door

Hulp bij het sluiten van de deuren.

- Een demping is geïntegreerd in alle scharnieren voor zacht en gedempt sluiten.
- Zelfs als het voorpaneel erg zwaar is, zal de deur gemakkelijk en veilig sluiten gedurende de hele levensduur van het toestel.

Referentie	KI51FADE0	NAT
Reeks	iQ700	
Prijs*	€ 1.629,00	
Hoogte	140 cm	
noFrost / lowFrost	-	
Home Connect	-	
Type deur	Vaste deur, softClose door	
Energieverbruik per jaar	139 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl	
Inhoud koelgedeelte	220 l	
Inhoud vriesgedeelte	-	
Versheidssysteem	hyperFresh Premium	
Geluidsniveau	37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED	
Flessenrek	-	

Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RNSE0	CD	KI81RVFE0	CD	KI81RAFE0	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ500	
Prijs*	€ 1.199,00		€ 1.269,00		€ 1.399,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-		-	
Home Connect	-		-		-	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	114 kWh/a (klasse E)		114 kWh/a (klasse E)		115 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		touchControl	
Inhoud koelgedeelte	310 l		310 l		319 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		-		-	
Versheidssysteem	-		-		hyperFresh Plus	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		39 dB (klasse C)		37 dB (klasse C)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED	
Flessenrek	-		verchromd		verchromd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI81RADD0	CD	KI82LADD0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.549,00		€ 1.679,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	-		-	
Home Connect	-		-	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	91 kWh/a (klasse D)		142 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	310 l		246 l	
Inhoud vriesgedeelte	-		34 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	verchromd		verchromd	

Integreerbare Combi-bottom 177,5 cm



Referentie	KI86NNSE0	CD	KI87VVSE0	CD	KI86VVFE0	CD	KI86NVSE0	NAT
Reeks	iQ100		iQ300		iQ300		iQ300	
Prijs*	€ 1.489,00		€ 1.289,00		€ 1.339,00		€ 1.579,00	
Hoogte	177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm		177,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		lowFrost		lowFrost		noFrost	
Home Connect	-		-		-		-	
Type deur	Mobiele deur		Mobiele deur		Vaste deur		Mobiele deur	
Energieverbruik per jaar	234 kWh/a (klasse E)		216 kWh/a (klasse E)		229 kWh/a (klasse E)		234 kWh/a (klasse E)	
Display	LED		LED		LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	184 l		200 l		183 l		184 l	
Inhoud vriesgedeelte	76 l		70 l		84 l		76 l	
Versheidssysteem	-		hyperFresh		hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED		LED		LED	
Flessenrek	-		verchromd		verchromd		verchromd	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

XL

Integreerbare Combi-bottom 193,5 cm



Referentie	KI96NNSE0	NAT	KI96NVFDO	NAT
Reeks	iQ100		iQ300	
Prijs*	€ 1.609,00		€ 1.919,00	
Hoogte	193,5 cm		193,5 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		–	
Type deur	Mobiele deur		Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	231 kWh/a (klasse E)		184 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	214 l		214 l	
Inhoud vriesgedeelte	75 l		75 l	
Versheidssysteem	–		hyperFresh	
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	LED		LED	
Flessenrek	–		verchroomd	

Onderbouw koelkasten 82 cm



Referentie	KU21RADE0	CD	KU22LADD0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.169,00		€ 1.409,00	
Hoogte	82 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	–		–	
Home Connect	■		■	
Type deur	Vaste deur, softClose deur		Vaste deur, softClose deur	
Energieverbruik per jaar	93 kWh/a (klasse E)		119 kWh/a (klasse D)	
Display	LED		LED	
Inhoud koelgedeelte	134 l		93 l	
Inhoud vriesgedeelte	–		17 l (vriesvak)	
Versheidssysteem	hyperFresh		hyperFresh	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED		dimLight LED	
Flessenrek	–		–	
Diversen	plaatsing: onderbouw		plaatsing: onderbouw	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Integreerbare diepvriezer 177,5 cm



Onderbouw diepvriezer 82 cm



Referentie	GI81NACE0	CD	GU21NADE0	CD
Reeks	iQ500		iQ500	
Prijs*	€ 1.879,00		€ 1.149,00	
Hoogte	177,5 cm		82 cm	
noFrost / lowFrost	noFrost		noFrost	
Home Connect	–		■	
Type deur	Vaste deur, softClose door		Vaste deur, softClose door	
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)		189 kWh/a (klasse E)	
Display	touchControl		LED	
Inhoud vriesgedeelte	212 l		85 l	
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)		35 dB (klasse B)	
Diversen	–		plaatsing: onderbouw	

Wijnkoeler



Onderbouwbare wijnkoeler 82 cm




Premium design onderbouw wijnklimaatkast, perfect voor wijnopslag.

- Eikenhouten leggers met telescopische rails.
- Opslagruimte voor maximaal 44 flessen.
- Twee afzonderlijk regelbare temperatuurzones voor het bewaren van verschillende soorten wijn op hun optimale opslag- of serveertemperatuur.
- Glazen deur met UV-bescherming.
- LED-verlichting met presentatiemodus.
- Trillingsvrije en bijzonder stille werking.


Referentie	KU21 WAHG0	CD
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 2.249,00	
Afmetingen	82 cm (niskte 60 cm)	
Home Connect	–	
Plaatsing	Onderbouw	
Materiaal deur	Helder glas	
Kleur deur / handgreep	Zwart / Zwart	
Handgreep	Verticaal	
Type scharnieren	Vaste deur	
Energieverbruik per jaar	130 kWh/a (klasse G)	
Display	touchControl	
Inhoud	120 l	
Maximaal aantal 75 cl flessen	44	
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	
Verlichting	dimLight LED	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.

Nota's



Nota's





5 year
Warranty

Total Care by Siemens : de Verlengde Waarborg 2+3 jaar

De voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.

De Verlengde Waarborg 2 + 3 jaar is online activeren.

De Siemens Verlengde Waarborg is geldig na een succesvolle online activatie. Dit moet binnen de 24 maanden na aankoop van het toestel gebeuren.

Registreer het toestel online op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/mysiemens en activeer de 3 jaar extra garantie via de unieke code die zich in de doos "2 + 3 Siemens waarborg"* bevindt. (ref. Q8BBECEWS1 – Vrijblijvend aanbevolen markt-prijs: € 99,99).

* De aankoop van een Verlengde Waarborg geldt voor volgende productcategorieën: wasmachines, droogautomaten, vaatwassers, koelkasten, diepvriezers, fornuizen, ovens, stoomovens, microgolfovens, kookplaten, dampkappen en waterverwarmers.



Onderdelen
tot 15 jaar
leverbaar.






15 jaar
beschikbaarheid
van onderdelen*

Onderdelen tot 15 jaar leverbaar

Omdat we willen dat je jarenlang plezier aan onze toestellen beleeft, zorgen we ervoor dat functioneel relevante en bewaarbare onderdelen tot 15 jaar lang voorradig en leverbaar zijn. (vanaf productiedatum 1 januari 2023).

www.siemens-home.bsh-group.com/be

Volg Siemens Home op   

De BSH groep is een handelsmerklicentiehouders van Siemens AG.

Januari 2025 – Onder voorbehoud van wijzigingen, leveringsmogelijkheden en zet- en drukfouten
BSH Home Appliances nv – Picardstraat 7, Box 400, 1000 Brussel – BE 0465.054.226 RPR Brussel

extraKlasse / Gratis 2+3 jaar waarborg

extraKlasse- toestellen



Editie 01/2025
Informatie voor de vakhandel

Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.
siemens-home.bsh-group.com/be

extraKlasse*. Meer prestaties, toesteluitrusting, advies en dienstverlening.

Gratis Siemens Verlengde Waarborg

■ Geniet van 3 jaar zekerheid bovenop de fabrieksgarantie van 2 jaar.

Wij bieden – exclusief voor extraKlasse – een **GRATIS** Siemens Verlengde Waarborg ter waarde van 99,99 € (BTW incl.) aan op de huishoudtoestellen die deel uitmaken van het gamma opgenomen in deze catalogus (behalve espresso-automaten), enkel geldig na online registratie op <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/5-jaar-gratis-garantie> (zie pagina 16)

■ Siemens Verlengde Waarborg: de voordelen op een rijtje.

- 5 jaar zekerheid wat kosten voor reparatie betreft.
- Het contract begint automatisch te lopen na afloop van de fabrieksgarantie.
- Een kwaliteitsvolle service door technische specialisten die speciaal voor de reparatie van Siemens-huishoudtoestellen zijn opgeleid.
- Alle kosten voor onderdelen, verplaatsing en arbeidstijd worden door Siemens gedragen.



Extra's extraKlasse

■ Design.

De vormgeving van de extraKlasse wasmachines en droogautomaten is met extra zorg behandeld. Zo kreeg o.a. de vulopening een aluminium toepassing, zodat de toestellen van een look genieten die niet onopgemerkt kan blijven.

■ Woldroogkorf.

De woldroogkorf die je fijn wasgoed beschermt, kan uiterst makkelijk in de trommel worden vastgezet. Je wollen pulletjes zijn er veilig: ze worden er niet door mechanische bewegingen belast. Ook sportschoenen, stoffen knuffels en speelgoed kan je op deze manier drogen – heel wat sneller en bovendien in alle zekerheid.

■ Easy opening handgreep.

Deze speciale handgreep vergemakkelijkt het openen van de deur van de diepvriezer, met het airChannel system. Aangezien het design van deze extraKlasse toestellen bijzonder verzorgd is, wordt deze aluminium handgreep niet alleen gekenmerkt door zijn bruikbaarheid, maar ook door zijn esthetiek.



* Deze toestellen maken deel uit van het selectief distributieprogramma van BSH en kunnen enkel onder bepaalde voorwaarden verkregen worden. De Account Managers van BSH kunnen hierover verder toelichting geven.

extraKlasse



Wasmachines 10 kg

Referentie	WG56B20SFG	WG56H2A9FG
Reeks	iQ700	iQ500
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.249,00
Energie-efficiëntieklasse	A-30% ³⁾	A-20% ⁴⁾
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	10 kg / 1.600 tr/min	10 kg / 1.600 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	51 / 73	47 / 74
Home Connect	■	■
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -	■ / ■
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■	■ / ■
Display	Grote display direct touch	Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	16 / ■	6 / -
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	-



Wasmachines 9 kg

Referentie	WG44B20SFG	WG44H209FG	WG46G2Z9FG	WG44G2Z5FG
Reeks	iQ700	iQ500	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.209,00	€ 1.099,00	€ 979,00	€ 929,00
Energie-efficiëntieklasse	A-50% ¹⁾	A-20% ⁴⁾	A	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min	9 kg / 1.600 tr/min	9 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	46 / 70	50 / 70	51 / 73	50 / 70
Home Connect	■	■	-	-
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -	- / -	- / -	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / ■	■ / ■	■ / -	■ / -
Display	Grote display direct touch	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■	■ / waveDrum / ■
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	16 / ■	6 / ■	4 / -	4 / -
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■	■	■	■



Wasmachine 9 kg

Referentie	WM14N29SFG
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 839,00
Energie-efficiëntieklasse	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	9 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 71
Home Connect	-
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / -
Display	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / -
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	- / -
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■


Wasmachine 8 kg

Referentie	WM14N299FG
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 789,00
Energie-efficiëntieklasse	A
Inhoud / Max. centrifugeersnelheid ²⁾	8 kg / 1.400 tr/min
Geluidsniveau wassen / centrifugeren dB	50 / 71
Home Connect	-
Automatische dosering i-Dos / Detergent Scan	- / -
Stoomprogramma smartFinish / powerSpeed 59'	■ / -
Display	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / waveDrum / -
stainRemoval system / 1 enkel stuk wassen optie waterPerfect Plus	- / -
aquaStop / aquaProtection Plus / aquaProtection	■ / - / -
Inzetstuk vloeibaar wasmiddel	■


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G. - ¹⁾ 50% efficiënter (25 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. - ²⁾ De aangegeven waarde is afgerond. - ³⁾ 30% efficiënter (35 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (51 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma. - ⁴⁾ 20% efficiënter (40 kWh/100 cycli) dan de minimale grenswaarde (10 kg : 51 kWh/100 cycli; 9 kg : 50 kWh/100 cycli) van de energie-efficiëntieklasse A, gebaseerd op interne tests die uitgevoerd zijn volgens de gedelegeerde EU-verordening 2019/2014 tijdens het gebruik van het eco 40-60 programma.




Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ46B2C9FG	WQ45H2A9FG	WQ45G2D9FG
Reeks	iQ700	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.439,00	€ 1.199,00	€ 1.069,00
Energie-efficiëntieklasse	A+++ ²⁾ -10%	A+++	A+++
Reinigingsysteem condensor	selfCleaning	selfCleaning	selfCleaning
Inhoud kg	9	9	9
Geluidsniveau in dB	58	63	61
Home Connect / intelligentDry	■ / ■	■ / ■	- / -
autoDry / softDry drum system	■ / ■	■ / ■	■ / ■
smartFinish / Bedlinnen	■ / ■	■ / ■	- / ■
varioSpeed / Optie Halve belading	■ / ■	- / ■	- / ■
Display	Grote display direct touch	Grote LED display touch toetsen	Grote LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	■ / inox / ■	■ / inox / ■
Waterafvoerslang	■	■	■
BLDC motor	■	■	■
Woldroogkorf	■	■	■
Diversen	antiVibration	antiVibration	antiVibration



Droogautomaten met warmtepomp¹⁾



Referentie	WQ33G2C9FG	WT45H20SFG
Reeks	iQ500	iQ300
Prijs*	€ 1.029,00	€ 919,00
Energie-efficiëntieklasse	A+++	A++
Reinigingsysteem condensor	easyClean	easyClean
Inhoud kg	8	8
Geluidsniveau in dB	64	63
Home Connect / intelligentDry	- / -	- / -
autoDry / softDry drum system	■ / ■	■ / ■
smartFinish / Bedlinnen	■ / ■	- / -
varioSpeed / Optie Halve belading	- / ■	- / -
Display	Grote LED display touch toetsen	LED display touch toetsen
Reload functie / Trommel / Trommelverlichting	■ / inox / ■	■ / inox / ■
Waterafvoerslang	■	■
BLDC motor	■	-
Woldroogkorf	■	■
Diversen	antiVibration	antiVibration

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 (condensatie droogautomaten) of € 10,00 (droogautomaten met warmtepomp) inbegrepen.


Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D. -¹⁾ De droogkast met warmtepomp functioneert best in een omgevingstemperatuur tussen 5°C en 35°C. Een lagere of hogere omgevingstemperatuur kan de droogtijd of het droogresultaat beïnvloeden. De beste prestaties worden gehaald in een omgevingstemperatuur tussen 15°C en 30°C. De installatie of het gebruik van de droogkast buitenshuis of bij vriestemperaturen kan het toestel schade toebrengen. De warmtepomp bevat gefluoreerde broeikasgassen in een hermetisch afgesloten unit.
²⁾ 10% efficiënter (174 kWh/jaar) dan de grenswaarde (194 kWh/jaar) van de energieklasse A+++ volgens de gedelegeerde EU-verordening 392/2012.

extraKlasse

Vrijstaande vaatwassers 60 cm



Referentie	SN25ZC06CF	SN23EW20BE
Reeks	iQ500	iQ300
Prijs*	€ 1.039,00	€ 829,00
Kleur	Geborsteld staal antiFingerprint	Wit
Home Connect	■	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / - / ■	- / ■ / ■
openAssist	-	-
Aanduiding op de vloer	-	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / -	40 / -
Inhoud (bestekken)	14	13
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.	flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / ■ / -	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox	Inox
Diversen	-	-



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX65EX14BE	SN65EX14BE
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 1.549,00	€ 1.499,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	- / ■ / ■	
openAssist	-	
Aanduiding op de vloer	timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	
Geluidsniveau in dB: Standaard / Silence program	42 / 41	
Inhoud (bestekken)	13	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort / ■ / 3 niv.	
Bestekmandje / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	emotionLight	



Volledig integreerbare vaatwassers 60 cm



Referentie	SX65ZX21BE	SN65ZX21BE
Reeks	iQ500	
Prijs*	€ 1.569,00	€ 1.519,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm
Home Connect	■	
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar	■ / - / ■	
openAssist	-	
Aanduiding op de vloer	timeLight	
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l	
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / 39	
Inhoud (bestekken)	13	
Type korven / glassZone / rackMatic	flexComfort Pro / ■ / 3 niv.	
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit	
Materiaal van de kuip	Inox	
Diversen	emotionLight Pro, Learning dishwasher	

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Volledig
integreerbare
vaatwassers 60 cm



Referentie	SX63EX20BE	SN63EX20BE	SN63HX25UE
Reeks	iQ300	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 1.289,00	€ 1.239,00	€ 999,00
Hoogte	86,5 cm	81,5 cm	81,5 cm
Home Connect	■		■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / ■ / ■		- / ■ / ■
Aanduiding op de vloer	timeLight		timeLight
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l		9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / -		40 / -
Inhoud (bestekken)	13		13
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.		flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit		■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox		Polinox
Diversen	-		-

Vaatwassers

Integreerbare
vaatwasser
60 cm



Referentie	SN53ES20BE
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 1.149,00
Kleur	Geborsteld staal
Home Connect	■
Zeolith / autoOpen Dry / Warmtewisselaar openAssist	- / ■ / ■
Aanduiding op de vloer	-
Waterverbruik per cyclus (Eco 50°C)	9,0 l
Geluidsniveau in dB: standaard / Silence	40 / -
Inhoud (bestekken)	13
Type korven / glassZone / rackMatic	flex / - / 3 niv.
Bestekmand / Besteklade / retroFit	■ / - / retroFit
Materiaal van de kuip	Inox
Diversen	-



SN53ES20BE

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Combi-bottom

Referentie	KG 49 NEICU
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 1.199,00
noFrost / lowFrost	noFrost
Home Connect	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	203 x 70 x 66,7 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)
Display	LED
Inhoud koelgedeelte	311 l
Inhoud vriesgedeelte	129 l
Versheidssysteem	hyperFresh
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)
Type handgreep	Extern
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED
Flessenrek	verchromd
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	-



KG49NEICU



Combi-bottom



Referentie	KG 39 NEIBT	KG 36 NEICF
Reeks	iQ300	iQ300
Prijs*	€ 1.179,00	€ 949,00
noFrost / lowFrost	noFrost	noFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Geborsteld staal AntiFingerprint	Geborsteld staal AntiFingerprint
Afmetingen (HxBxD)	203 x 60 x 66,5 cm	186 x 60 x 66,5 cm
Energieverbruik per jaar	129 kWh/a (klasse B)	159 kWh/a (klasse C)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	260 l	218 l
Inhoud vriesgedeelte	103 l	103 l
Versheidssysteem	hyperFresh	hyperFresh
Geluidsniveau	33 dB (klasse B)	35 dB (klasse B)
Type handgreep	Extern	Geïntegreerd
Verlichting koelgedeelte	dimLight LED	dimLight LED
Flessenrek	verchromd	verchromd
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Diepvrieskasten
70 cm breed

Referentie	GS58NEWCV	GS54NEWCV
Reeks	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.359,00	€ 1.309,00
noFrost / lowFrost	noFrost	noFrost
Home Connect	-	-
Kleur van de deuren	Wit	Wit
Afmetingen (HxBxD)	191 x 70 x 78 cm	176 x 70 x 78 cm
Energieverbruik per jaar	178 kWh/a (klasse C)	170 kWh/a (klasse C)
Display	touchControl	touchControl
Inhoud vriesgedeelte	366 l	328 l
Geluidsniveau	38 dB (klasse C)	38 dB (klasse C)
Type handgreep	easyOpening	easyOpening
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	iceTwister	iceTwister



Diepvrieskast
60 cm breed



GS29NEWEV

Referentie	GS29NEWEV
Reeks	iQ300
Prijs*	€ 889,00
noFrost / lowFrost	noFrost
Home Connect	-
Kleur van de deuren	Wit
Afmetingen (HxBxD)	161 x 60 x 65 cm
Energieverbruik per jaar	221 kWh/a (klasse E)
Display	LED
Inhoud vriesgedeelte	200 l
Geluidsniveau	39 dB (klasse C)
Type handgreep	easyOpening
Verdeler water en ijsblokjes / iceTwister	-

extraKlasse



Combi-bottom / Integreerbare koelkasten 177,5 cm



Referentie	KI186NEDD0	KI181REDD0	KI181RAFE1
Reeks	iQ500	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.949,00	€ 1.549,00	€ 1.399,00
Hoogte	177,5 cm	177,5 cm	177,5 cm
noFrost / lowFrost	noFrost	-	-
Home Connect	-	-	-
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur
Energieverbruik per jaar	186 kWh/a (klasse D)	91 kWh/a (klasse D)	115 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED	touchControl
Inhoud koelgedeelte	184 l	310 l	319 l
Inhoud vriesgedeelte	76 l	-	-
Versheidssysteem	hyperFresh	hyperFresh	hyperFresh Plus
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	34 dB (klasse B)	37 dB (klasse C)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd	verchroomd
Diversen	freezerLight	-	-

Integreerbare koelkasten 122,5 cm






Referentie	KI42LEDD1	KI41REDD1
Reeks	iQ500	iQ500
Prijs*	€ 1.419,00	€ 1.349,00
Hoogte	122,5 cm	122,5 cm
noFrost / lowFrost	-	-
Home Connect	-	-
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur
Energieverbruik per jaar	118 kWh/a (klasse D)	81 kWh/a (klasse D)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	172 l	204 l
Inhoud vriesgedeelte	15 l (vriesvak)	-
Versheidssysteem	hyperFresh	hyperFresh
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	28 dB (klasse A)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	verchroomd	verchroomd
Diversen	-	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.




Integreerbare
koelkasten
102,5 / 88 cm



Referentie	KI31REDD1	KI21R2FE0
Reeks	iQ500 	iQ300 
Prijs*	€ 1.299,00	€ 949,00
Hoogte	102,5 cm	88 cm
noFrost / lowFrost	-	-
Home Connect 	-	-
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur
Energieverbruik per jaar	77 kWh/a (klasse D)	92 kWh/a (klasse E)
Display	LED	LED
Inhoud koelgedeelte	165 l	136 l
Inhoud vriesgedeelte	-	-
Versheidssysteem	hyperFresh	-
Geluidsniveau	27 dB (klasse A)	35 dB (klasse B)
Verlichting koelgedeelte	LED	LED
Flessenrek	verchromd	-
Diversen	-	-

Integreerbare
diepvriezers
177,5 / 88 cm



Referentie	GI81NECE0	GI21VADE0
Reeks	iQ500 	iQ500 
Prijs*	€ 1.879,00	€ 1.099,00
Hoogte	177,5 cm	88 cm
noFrost / lowFrost	noFrost	lowFrost
Home Connect 	-	-
Type deur	Vaste deur, softClose deur	Vaste deur, softClose deur
Energieverbruik per jaar	235 kWh/a (klasse E)	176 kWh/a (klasse E)
Display	touchControl	LED
Inhoud vriesgedeelte	212 l	96 l
Geluidsniveau	35 dB (klasse B)	36 dB (klasse C)



GI81NECE0


* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 10,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Oven 60 cm
Combi-microgolf



Oven 60 cm
Combi-stoom



Referentie	HM776GNB1F	HS736GDB1
Serie	iQ700	iQ700
Type	Combi-microgolf 60 cm	Combi-stoom 60 cm
Prijs*	€ 2.409,00	€ 2.129,00
Home Connect		
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	touchControl	touchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay Plus
Ovenruimte (volume, verlichting)	67 l, LED-verlichting	71 l, LED-verlichting
Reinigingsstelsysteem	activeClean, easyClean	ecoClean, easyClean
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	varioClip rail
Deur	softClose / softMove	softClose / softMove
cookControl (Plus)	cookControl Pro	cookControl Pro
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	bakingSensor Plus / roastingSensor Plus	bakingSensor Plus / roastingSensor Plus
Aantal verwarmingswijzen	19	21
Max.vermogen (gril)	800 W	-
Diversen	crispFinish	steamBoost

Ovens 60 cm
Multifunctie






Referentie	HB776GMB1F	HB734GBB1	HB372G0S3	HB314G0S3
Serie	iQ700	iQ700	iQ300	iQ300
Type	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm	Multifunctie 60 cm
Prijs*	€ 1.809,00	€ 1.289,00	€ 1.059,00	€ 829,00
Home Connect			-	-
Kleur	Zwart	Zwart	Zwart / Inox	Zwart / Inox
Bediening	touchControl	touchControl	Sensitieve druktoetsen	Draaiknoppen
Display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay	LED-touchControl (blauw/wit)	LED-display (rood)
Ovenruimte (volume, verlichting)	71 l, LED-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting	71 l, Halogeen-verlichting
Reinigingsstelsysteem	activeClean, easyClean	ecoClean, easyClean	activeClean, easyClean	humidClean
Uittreksysteem	varioClip rail	varioClip rail	varioClip rail	varioClip rail
Deur	softClose / softMove	softClose / softMove	softClose / softMove	softClose / softMove
cookControl (Plus)	cookControl Pro	cookControl Pro	10 programma's	-
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	- / roastingSensor Plus	- / roastingSensor	- / -	- / -
Aantal verwarmingswijzen	13	13	7	7
Max.vermogen (gril)	-	-	-	800 W
Diversen	-	-	airFry	-

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen. Energielabels op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A tot G.



Ovens 45 cm
Combi-microgolf



Referentie	CM776GMB1F	CM724G1B3
Serie	iQ700 	iQ700 
Type	Combi-microgolf 45 cm	Combi-microgolf 45 cm
Prijs*	€ 2.259,00	€ 1.609,00
Home Connect 	■	■
Kleur	Zwart	Zwart
Bediening	touchControl	touchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus	TFT-Touchdisplay
Ovenruimte (volume, verlichting)	45 l, LED-verlichting	45 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	activeClean, easyClean	easyClean
Uittreksysteem	Telescopisch op 1 niveau	-
Deur	softClose / softMove	softClose / softMove
cookControl (Plus)	cookControl Pro	cookControl Plus
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	- / roastingSensor Plus	- / -
Aantal verwarmingswijzen	19	15
Max.vermogen (gril)	900 W	900 W
Diversen	crispFinish	-

Oven 45 cm
Combi-stoom



Referentie	CS736GCB1F
Serie	iQ700 
Type	Combi-stoom 45 cm
Prijs*	€ 2.079,00
Home Connect 	■
Kleur	Zwart
Bediening	touchControl
Display	TFT-Touchdisplay Plus
Ovenruimte (volume, verlichting)	47 l, LED-verlichting
Reinigingssysteem	ecoClean, easyClean
Uittreksysteem	varioClip rail
Deur	softClose / softMove
cookControl (Plus)	cookControl Pro
bakingSensor (Plus) / roastingSensor (Plus)	- / roastingSensor Plus
Aantal verwarmingswijzen	21
Max.vermogen (gril)	-
Diversen	fullSteam Plus, steamBoost

inductionAir Plus 80 cm



Referentie	ED851HQ26M
Reeks	iQ500
Type	combiInduction
Prijs*	€ 3.129,00
Kookzones	4 zones; 2 combiZones
Breedte	80 cm
Home Connect - cookConnect system	■
Bediening	touchSlider
powerMove / flexMotion	■ / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Manueel
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	11 temp. / -
powerBoost / panBoost	■ / -
Warmhoudfunctie	-
countUp timer / kookwekker /stoptimer	- / ■ / ■
Afwerking	Zonder kader
iQdrive	■
Vermogens	9 + 2 intensiefstanden
Afzuigvermogen luchtafvoer: min./ max./ int. ¹⁾	154 / 500 / 622 m³/u
Afzuigvermogen kringloopwerking: min./ max./ int. ¹⁾	117 / 487 / 595 m³/u
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ²⁾	69 / 68 dB
Verzamelunit vloeistof / overloopreservoir	200 / 700 ml
Diversen	-
Inbouwafmetingen (HxBxD)	22,3 x 75 x 49 cm

Kringloopwerking zonder afvoerkanaal Meegeleverd met het toestel



Verplichte installatieset voor installaties in kringloopwerking zonder afvoerkanaal.

Het "Plug 'n Play" systeem maakt een zeer gemakkelijke planning en zeer handige en snelle installatie mogelijk. Het omvat:

- 4 krachtige cleanAir Plus-geurfilters die tot 99% van de pollen in de lucht verwijderen en meer dan 90% geurreductie geeft – inclusief visgeur – dankzij de specifieke anti-geur-behandeling. De filters garanderen een geluidsarme werking. Deze filters moeten om de 6 tot 12 maanden worden vervangen (360 u bij intensief koken, niet regenererbaar).

- Een telescopisch element tot aan het luchtkanaal met geïntegreerde afdichtingen en een zelfklevend bevestigingsframe, voor een zeer eenvoudige aansluiting van de luchtuitlaat op de achterwanduitsparing van het meubel.

Een uitblaasopening van $\geq 400 \text{ cm}^2$ in de plint is vereist. Een verticale tussenruimte van minimaal 25 mm achter het achterpaneel van de kast is vereist (50 mm voor een optimale werking van het toestel).

Inductie-kookplaten 80 cm



Referentie	EX875HYC1M	EX851HVC1M	ED851HWB1M
Reeks	iQ700	iQ700	iQ500
Type	flexInduction Plus	flexInduction	combiInduction
Prijs*	€ 1.889,00	€ 1.389,00	€ 1.289,00
Kookzones	4 zones; 2 flex. & 2 middenzones	5 zones; 1 combiZone & 1 XL (Ø 24 cm)	5 zones; 1 combiZone & 1 XL (Ø 24 cm)
Breedte	80 cm	80 cm	80 cm
Home Connect - cookConnect system	■	■	■
Bediening	touchSlider	touchSlider	touchSlider
powerMove / flexMotion	- / ■	- / ■	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch	Automatisch	Manueel
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	11 temp. / -	11 temp. / -	- / -
powerBoost / panBoost	■ / ■ ³⁾	■ / ■ ³⁾	■ / ■ ³⁾
Warmhoudfunctie	■ ³⁾	■ ³⁾	■ ³⁾
countUp timer / kookwekker /stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■	- / ■ (alternatief) / ■	- / ■ (alternatief) / ■
Afwerking	Facet-design, inox zijprofielen	U-Facet design	U-Facet design
Diversen	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	Favorietentoets, intelligent hood automatic
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 75-78 x 49-50 cm	5,1 x 75 x 49-50 cm	5,1 x 75 x 49-50 cm

¹⁾ Volgens EN 61591. – ²⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-3 in dB(A) re 1 pW.

³⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

Energie-etiket op een schaal van energie-efficiëntie-classes van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntie-classes en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl.



Inductie- kookplaten 60 cm



Referentie	EX651HEC1M	EH631HFC1M
Reeks	iQ700	iQ300
Type	flexInduction	powerInduction
Prijs*	€ 1.059,00	€ 959,00
Kookzones	4 zones; 1 flex.	4 zones; 1 uitbreidbare
Breedte	60 cm	60 cm
Home Connect - cookConnect system	■	■
Bediening	touchSlider	touchSlider
powerMove / flexMotion	- / ■	- / -
Verbindingsfunctie kookvlakken (flex. & combi.)	Automatisch	-
fryingSensor Plus / cookingSensor Plus	11 temp. / -	11 temp. / -
powerBoost / panBoost	■ / ■ ¹⁾	■ / ■ ¹⁾
Warmhoudfunctie	■ ¹⁾	■ ¹⁾
countUp timer / kookwekker / stoptimer	- / ■ (alternatief) / ■	- / ■ (alternatief) / ■
Afwerking	U-Facet design	Zonder kader, facet vooraan
Diversen	intelligent flexZones, Favorietentoets, intelligent hood automatic	Favorietentoets, intelligent hood automatic
Inbouwafmetingen (HxBxD)	5,1 x 56 x 49-50 cm	5,1 x 56 x 49-50 cm

Decoratieve wand- dampkappen 80 cm



90 cm



Referentie	LC81KAN60M	LC96BHM50M
Reeks	iQ500	iQ300
Type	Decoratieve wanddampkap - headFree	Decoratieve wanddampkap - Box-Design
Prijs*	€ 1.259,00	€ 819,00
Breedte	80 cm	90 cm
Kleur toestel / schouw	Zwart glas / Zwart	Inox / Inox
Home Connect - cookConnect system	■	-
Bediening	touchControl en LED-aanduiding	touchControl en LED-aanduiding
iQdrive	■	-
Vermogens	3 + 1 intensiefstand	3 + 1 intensiefstand
Afzuigvermogen luchtafvoer (m ³ /u): min./ max./ int. ²⁾	223 / 432 / 915	222 / 372 / 604
Afzuigvermogen kringloopwerking (m ³ /u): min./ max./ int. ²⁾	212 / 433 / 896	180 / 337 / 441
Geluidsniveau luchtafvoer / kringloopwerking ³⁾	51 / 59 dB	60 / 70 dB
Verlichting / softLight / dimfunctie	2 x LED 3 W / ■ / ■	2 x LED 1,5 W / - / -
Diversen	Randafzuiging, intelligent hood automatic, licht op maat, filterafdekking in glas	-

¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorietentoets / Home Connect app.

²⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel.

³⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 1,00 inbegrepen.

extraKlasse



Volautomatische espressomachines EQ900 & EQ900 plus



Referentie	TQ907FZ3	TQ907DF5	TQ905DF9
Reeks	EQ900 plus	EQ900	EQ900
Prijs*	€ 2.799,99	€ 2.649,99	€ 2.449,99
Kleur	Inox	Dark Inox	Zwart & Inox
Home Connect	■	■	■
Pompdrukstelsysteem	19 bar	19 bar	19 bar
Bonenreservoir	270 g + 250 g	270 g + 250 g	375 g
Waterreservoir / Melkreservoir	2,3 l / 0,7 l	2,3 l / 0,7 l	2,3 l / 0,7 l
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	10 profielen	10 profielen	10 profielen
Display	iSelect Display 6,8"	iSelect Display 6,8"	iSelect Display 6,8"
baristaMode	■	■	■
Aantal voorgestelde bereidingen	24 + 11 via Home Connect	24 + 11 via Home Connect	24 + 11 via Home Connect
Koffiekan functie	■	■	■
superSilent	■	■	■
Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging	2	0	0

2+2 jaar Gratis Siemens Verlengde Waarborg na registratie



Volautomatische espresso-machine EQ700 Integral



Volautomatische espresso-machines EQ500 Integral & Classic



Referentie	TQ717DF5	TQ518DF3	TP517DF3
Reeks	EQ700	EQ500	EQ500
Prijs*	€ 1.499,99	€ 999,99	€ 799,99
Kleur	Dark Inox	Zwart	Zwart/Inox
Home Connect	■	■	-
Pompdrukstelsysteem	19 bar	15 bar	15 bar
Bonenreservoir	350 g	270 g	270 g
Waterreservoir / Melkreservoir	2,4 l / 0,7 l	1,9 l / 0,7 l	1,9
individualCoffee System - Individuele instelling naar eigen wensen	10 profielen	0	0
Display	iSelect Display 5"	Ecran TFT	Ecran TFT
baristaMode	-	-	-
Aantal voorgestelde bereidingen	24 + 11 via Home Connect	10 + 10 via Home Connect	10
Koffiekan functie	■	■	■
superSilent	-	-	-
Aantal (vervangbare) cartridges voor automatische reiniging	0	0	0

2+2 jaar Gratis Siemens Verlengde Waarborg na registratie

* Vrijblijvend aanbevolen marktprijs op 01/01/2025. BTW en Recupelbijdrage € 0,18 inbegrepen. Energielabel op een schaal van energie-efficiëntieclassen van A+++ tot D. Verdere info over efficiëntieclassen en energieverbruik op www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl. - ¹⁾ Verwachte beschikbaarheid in Q4/2024 via software update voor apparaten aangesloten op Home Connect. Selecteerbaar via Favorieten-toets / Home Connect app. - ²⁾ Volgens EN 61591. In kringloopwerking, voorzien van cleanAir Plus-filters (in optie) indien compatibel. - ³⁾ Geluidsniveau op max. normaalstand volgens norm EN 60704-2-13 in dB(A) re 1 pW.

5 jaar Gratis Garantie

bij aankoop van een extraKlasse-toestel



Verleng je garantie, tot 5 jaar

Wie een toestel uit de extraKlasse-reeks koopt, kan rekenen op een gratis Verlengde Garantie van

5 jaar. Dat is 3 jaar bovenop de standaard fabrieksgarantie van 2 jaar. Na online registratie ontvangen klanten hun gratis Verlengde Garantie van 5 jaar.

Wat is inbegrepen in deze garantie?

De gratis Verlengde Garantie van Siemens omvat een full omnium waarborg gedurende 5 jaar, voor herstelling en onderdelen, werkuren en verplaatsingen van onze technici.



Zo activeren jouw klanten de gratis Verlengde Garantie

1. De klanten registreren hun nieuwe extraKlasse-toestel best binnen een termijn 8 weken na de factuurdatum, via de website van Siemens: <https://www.siemens-home.bsh-group.com/be/nl/service/garantie/5-jaar-gratis-garantieof> via de QR-code.
2. Kies 'Bij aankoop van een extraKlasse-toestel' en vervolgens op 'Registreer nu'.
3. Vul de gegevens van het toestelplaatje in (E-nummer, Z-nummer en FD-nummer), samen met de aankoopdatum.
4. Log in op My Siemens of maak een nieuwe My Siemens-account.
5. Na de registratie kan de klant de garantie-certificaten meteen downloaden of raadplegen in zijn My Siemens-account via 'Mijn producten en garanties', bij "Productinformatie" onder de tab "Jouw gratis garanties".